

FLUIDI DA TAGLIO



BLUE-MASTER[®]
by celesa

CUTTING TECHNOLOGIES

IL N°1 DEI FLUIDI DA TAGLIO DI INGEGNERIA
**OLIO UNIVERSALE.
 APPLICAZIONE MECCANICA PER TUTTI I TIPI DI MATERIALI**
EXTRA

DISPONIBILE SCHEDA TECNICA E DI SICUREZZA E IGIENE SECONDO IL REGOLAMENTO REACH

**USO
 GENERALE**


Ref. AC00250



Ref. AC00300AERO



Ref. AC00500



Ref. AC01000

		UNITÀ DI IMBALLAGGIO	EXTRA €
AC00250	0,250 l.	1 Barattolo	20,59
AC00300AERO	0,300 l.	1 Spray	35,12
AC00500	0,500 l.	1 Barattolo	35,75
AC01000	1,000 l.	1 Barattolo	55,43
AC05000	5,000 l.	1 Tanica	216,52
AC10000	10,000 l.	1 Tanica	385,94
AC25000	25,000 l.	1 Tanica	800,61

CUT MAGIC EXTRA, è la soluzione perfetta per lubrificare la lavorazione meccanica di tutti i tipi di materiali. Le sue caratteristiche e la sua composizione sono progettate per proporzionare la massima durabilità agli utensili nelle lavorazioni meccaniche.



Ref. AC05000

Ref. AC10000

EXP-AC00250
 8 U. x 250ml.
164,71 €


200 x 180 x 240mm

EXP-AC00300AERO
 8 U.
280,92 €

200 x 205 x 300mm

**OLIO ULTRA VISCOSO, SPECIALMENTE PROGETTATO
 PER INOX, INCONEL, TITANIO, DUPLEX E ACCIAI TEMPRATI FINO A 44 HRC.**
XTHICK

DISPONIBILE SCHEDA TECNICA E DI SICUREZZA E IGIENE SECONDO IL REGOLAMENTO REACH

		UNITÀ DI IMBALLAGGIO	XTHICK €
ACXT00250	0,250 l.	1 Barattolo	23,62
ACXT00500	0,500 l.	1 Barattolo	41,18
ACXT01000	1,000 l.	1 Barattolo	71,49
ACXT05000	5,000 l.	1 Tanica	258,79


EXP-ACXT00250
 8 U. x 250ml.
188,97 €

200 x 180 x 240mm

Ref. ACXT00250

Ref. ACXT00500

Ref. ACXT01000

Ref. ACXT05000

* Tutta la gamma di fluidi da taglio è biodegradabile, secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006. REACH.

IL N°1 DEI FLUIDI DA TAGLIO DI INGEGNERIA

ESCLUSIVO PER ALLUMINIO, MAGNESIO E LE RISPETTIVE GHISE:
EVAPORA SPONTANEAMENTE SENZA LASCIARE TRACCIA SUL PEZZO.

ALLUMINIO

DISPONIBILE SCHEDA TECNICA E DI SICUREZZA E IGIENE SECONDO IL REGOLAMENTO REACH

AI



Ref. ACAL00250

Ref. ACAL00500

Ref. ACAL01000




			ALU
		UNITÀ DI IMBALLAGGIO	€
ACAL00250	0,250 l.	1 Barattolo	23,18
ACAL00500	0,500 l.	1 Barattolo	40,34
ACAL01000	1,000 l.	1 Barattolo	66,99

OLIO UNIVERSALE IN SCHIUMA. MASSIMA ADERENZA AGLI UTENSILI!
PER TUTTI I TIPI DI MATERIALI

EXTRA FOAMY

DISPONIBILE SCHEDA TECNICA E DI SICUREZZA E IGIENE SECONDO IL REGOLAMENTO REACH



Ref. ACF00400

			FOAMY
		UNITÀ DI IMBALLAGGIO	€
ACF00400	0,400 l.	1 Spray	53,47

OLIO MINERALE SOLUBILE PER LA REFRIGERAZIONE OTTIMALE
IN TUTTI I TIPI DI PROCESSI MECCANICI

DISPONIBILE SCHEDA TECNICA E DI SICUREZZA E IGIENE
SECONDO IL REGOLAMENTO REACH

Miscelato con acqua forma un'emulsione ad alta stabilità e buona protezione anticorrosiva. La sua eccezionale resistenza ai microorganismi fa sì che richieda poca manutenzione e offre grande durabilità.

CONCENTRAZIONE: Processi meccanici e rettificazione: 4-7%



			AST5000
		UNITÀ DI IMBALLAGGIO	€
AST5000	5 l.	1 Tanica	105,44

* Tutta la gamma di fluidi da taglio è biodegradabile, secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006. REACH.

IL N°1 DEI FLUIDI DA TAGLIO DI INGEGNERIA

IN PASTA, APPLICABILE A QUALSIASI UTENSILE CON LA MASSIMA ADERENZA!
 PER TUTTI I TIPI DI MATERIALI.

PASTY

DISPONIBILE SCHEDA TECNICA E DI SICUREZZA E IGIENE SECONDO IL REGOLAMENTO REACH



Ref. ACPU00250



Ref. ACPU00750

			PASTY
		UNITÀ DI IMBALLAGGIO	€
ACPU00250	0,250 l.	1 Latta	28,92
ACPU00750	0,750 l.	1 Latta	43,76

APPROFITTA DELLA BARRA LUBRIFICANTE PER IL TAGLIO CON LAMA.
 PER TUTTI I TIPI DI MATERIALI.

TWISTY

DISPONIBILE SCHEDA TECNICA E DI SICUREZZA E IGIENE SECONDO IL REGOLAMENTO REACH



Ref. ACP500300

			TWISTY
		UNITÀ DI IMBALLAGGIO	€
ACPS00300	0,300 l.	1 Barra	45,06

SPRAY ANTI-PROIEZIONI PER LA PROTEZIONE DELL'ATTREZZATURA INDUSTRIALE


Progettato per proteggere dalle proiezioni l'attrezzatura utilizzata durante il processo di saldatura. Indicato sia per saldatura manuale sia automatica. Non contiene silicone..

EPW0400

DISPONIBILE SCHEDA TECNICA E DI SICUREZZA E IGIENE SECONDO IL REGOLAMENTO REACH



Ref. EPW0400

			SPATTER TOOL MAGIC
		UNITÀ DI IMBALLAGGIO	€
EPW0400	0,400 l.	1 Spray	30,00

SPRAY ANTI-PROIEZIONI


Progettato per proteggere dalle proiezioni e dagli schizzi i pezzi in lavorazione durante il processo di saldatura. Indicato sia per saldatura manuale sia automatica. Non contiene silicone.

PW0400

DISPONIBILE SCHEDA TECNICA E DI SICUREZZA E IGIENE SECONDO IL REGOLAMENTO REACH



Ref. PW0400

			SPATTER MAGIC
		UNITÀ DI IMBALLAGGIO	€
PW0400	0,400 l.	1 Spray	16,23