

BLUE-MASTER®
by *celesa*



SCIES À MAIN

LAME DE SCIE À MAIN

BI-MÉTAL


HSS

- Dents en HSS, grande résistance à la casse.
- Corps en Acier.
- Rendement élevé dans tout type de matériel inox inclus.


 100 Unités
 Réf. 1224ULBM

 10 Unités
 Réf. 1224ULBM10

 2 Unités
 Réf. 1224UL2

| BI-MÉTAL | | | | | |
|-------------|-----|-----|----|---|-------------|
| | tpi | | | | €/Unité |
| 1224ULBM | 24 | 100 | | | 2,58 |
| 1224ULBM-50 | 24 | 50 | | | 2,75 |
| 1224ULBM10 | 24 | | 10 | | 3,22 |
| 1224UL2 | 24 | | | 2 | 3,61 |

HSS FLEXIBLE


HSS

- Lame intégralement en HSS, très grande résistance à la casse.
- Rendement élevé dans tout type de matériel.


 10 Unités
 Réf. 1224BF10

 2 Unités
 Réf. 1224BF2

| HSS FLEXIBLE | | | | | |
|--------------|-----|-----|----|---|-------------|
| | tpi | | | | €/Unité |
| 1214UL | 14 | 100 | | | 2,63 |
| 1218UL | 18 | 100 | | | 2,58 |
| 1224BF | 24 | 100 | | | 2,58 |
| 1232UL | 32 | 100 | | | 2,58 |
| 1224BF10 | 24 | | 10 | | 3,22 |
| 1224BF2 | 24 | | | 2 | 3,61 |

ACIER AU CARBONE


 100 Unités
 Réf. 65FH

 10 Unités
 Réf. 65FH10

 2 Unités
 Réf. 65FH2

| ACIER AU CARBONE | | | | | |
|------------------|-----|-----|----|---|-------------|
| | tpi | | | | €/Unité |
| 65FH | 24 | 100 | | | 1,57 |
| 65FH-50 | 24 | 50 | | | 1,67 |
| 65FH10 | 24 | | 10 | | 1,95 |
| 65FH2 | 24 | | | 2 | 2,20 |

| ÉCONOMIQUE | | | | | |
|------------|-----|-----|--|--|-------------|
| | tpi | | | | €/Unité |
| 67FH | 24 | 100 | | | 0,50 |

LAMES EN ACIER AU CARBONE DOUBLE TRANCHANT POUR PLOMBIERS



2 Unités
Réf. 66FH2

Réf. 66FHP



Réf. 66FH



| ACIER AU CARBONE | | | | |
|------------------|-----|-----|---|-------------|
| | tpi | | | €/Unité |
| 66FHP | 24 | 100 | | 1,91 |
| 66FH | 24 | 100 | | 0,89 |
| 66FH2 | 24 | | 2 | 1,61 |

ENSEMBLES MIXTES DE LAMES DE SCIES À MAIN



1 Ud - Réf. 1224ULBM - HSS BIMÉTAL
1 Ud - Réf. 1224BF - HSS FLEXIBLES


ULBF2 **7,21 €/2U.**





1 Ud - Réf. 1224ULBM - HSS BI-MÉTAL
1 Ud - Réf. 65FH ACIER AU CARBONE

ULFH2 **5,57 €/2U.**

BAGUETTES ET LAMES DE SCIE À GRAINS DE CARBURE



- Tranchant en poudre de carbure de tungstène électrodéposé, spécialement conçu pour les matériaux non métalliques.
- Coupe précise et propre.
- Coupe dans les deux directions (en avant et en arrière).
- S'adapte sur les montures standards (300mm).



1 Unité Réf. RS 12 CH-S



10 Unités Réf. HS 12 CH



1 Unité Réf. HS 12 CH-S

BAGUETTE POUR COUPES COURBES


| | L mm | | | €/Unité |
|------------|------|------|-----|-------------|
| RS 12 CH | 300 | 10 U | 1 U | 7,11 |
| RS 12 CH-S | 300 | | 1 U | 8,03 |

LAMES DE SCIE POUR COUPES DROITES

| | L mm | | | €/Unité |
|------------|------|------|-----|-------------|
| HS 12 CH | 300 | 10 U | 1 U | 8,99 |
| HS 12 CH-S | 300 | | 1 U | 9,88 |

LAMES DE SCIE ALTERNATIVE POUR MACHINE (HSS-M2)
HSS

- Fabrication en HSS - spécial pour scies, meilleure durabilité et rendement.
- Scie résistante aux impacts.
- Longue durée et capacité maximale de coupe en travaux multiples.
- Pour coupes dans tout type de matériel.



| | DIMENSIONS mm | tpi | SOM €/Unité |
|------------|------------------|-----|----------------|
| SOM3002506 | 300x25x1,6 | 6 | 17,44 |
| SOM3002508 | 300x25x1,6 | 8 | 17,44 |
| SOM3002510 | 300x25x1,6 | 10 | 17,44 |
| SOM3002514 | 300x25x1,6 | 14 | 17,44 |
| SOM3502510 | 350x25x1,6 | 10 | 22,71 |
| SOM3502514 | 350x25x1,6 | 14 | 22,71 |
| SOM3503006 | 350x32x1,6 | 6 | 26,51 |
| SOM3503008 | 350x32x1,6 | 8 | 26,51 |
| SOM3503010 | 350x32x1,6 | 10 | 26,51 |
| SOM3503014 | 350x32x1,6 | 14 | 26,51 |
| SOM4003204 | 400x32x1,6 | 4 | 29,68 |
| SOM4003206 | 400x32x1,6 | 6 | 29,68 |
| SOM4003208 | 400x32x1,6 | 8 | 29,68 |
| SOM4003210 | 400x32x1,6 | 10 | 29,68 |
| SOM4003214 | 400x32x1,6 | 14 | 29,68 |
| SOM4503204 | 450x32x1,6 | 4 | 32,69 |
| SOM4503206 | 450x32x1,6 | 6 | 32,69 |
| SOM4503208 | 450x32x1,6 | 8 | 32,69 |
| SOM4503210 | 450x32x1,6 | 10 | 32,69 |
| SOM4503214 | 450x32x1,6 | 14 | 32,69 |
| SOM4504004 | 450x40x2,0 | 4 | 45,86 |
| SOM4504006 | 450x40x2,0 | 6 | 45,86 |

| | DIMENSIONS mm | tpi | SOM €/Unité |
|------------|------------------|-----|----------------|
| SOM4504008 | 450x40x2,0 | 8 | 45,86 |
| SOM4504010 | 450x40x2,0 | 10 | 45,86 |
| SOM5004004 | 500x40x2,0 | 4 | 59,36 |
| SOM5004006 | 500x40x2,0 | 6 | 59,36 |
| SOM5004008 | 500x40x2,0 | 8 | 59,36 |
| SOM5004010 | 500x40x2,0 | 10 | 59,36 |
| SOM5505004 | 550x50x2,5 | 4 | 81,79 |
| SOM5505006 | 550x50x2,5 | 6 | 81,79 |
| SOM5505008 | 550x50x2,5 | 8 | 81,79 |
| SOM5505010 | 550x50x2,5 | 10 | 81,79 |
| SOM6005004 | 600x50x2,5 | 4 | 90,12 |
| SOM6005006 | 600x50x2,5 | 6 | 90,12 |
| SOM6005008 | 600x50x2,5 | 8 | 90,12 |
| SOM6005010 | 600x50x2,5 | 10 | 90,12 |
| SOM6505004 | 650x50x2,5 | 4 | 110,42 |
| SOM6505006 | 650x50x2,5 | 6 | 110,42 |
| SOM6505008 | 650x50x2,5 | 8 | 110,42 |
| SOM6505010 | 650x50x2,5 | 10 | 110,42 |
| SOM7005004 | 700x50x2,5 | 4 | 119,20 |
| SOM7005006 | 700x50x2,5 | 6 | 119,20 |
| SOM7005008 | 700x50x2,5 | 8 | 119,20 |
| SOM7005010 | 700x50x2,5 | 10 | 119,20 |

MONTURES DE SCIES

ASYH2015

- Monture professionnelle de luxe
- Lame à changement rapide
- Tension élevée: réduit les vibrations et la rupture des lames
- Magasin pour les lames
- Manche renforcé et ergonomique
- Inclut une lame de scie bimétal 300 mm

28,38 €

ASYH99

- Qualité professionnelle
- Manche aluminium
- Rangement pour 10 lames
- Inclut une lame de scie bimétal 300 mm

20,29 €

ASYH2009

- Monture standard
- Monture rigide et rectangulaire en acier
- Inclut une lame de scie bimétal 300 mm

16,98 €

ASYH2107

- Qualité professionnelle
- Manche renforcé, dessin ergonomique
- Monture complète en aluminium
- Inclut la lame de scie bimétal 150 mm (Réf. H2107)

8,67 € *

*Jusqu'à fin des stocks


ASYH012

- Manche pour lames de scie
- Inclut la lame de scie bimétal 300 mm

10,98 €

BLUE-MASTER[®]
by *celesa*



LAMES DE SCIÉS
SAUTEUSES

SÉLECTEUR DE LAME DE SCIE SAUTEUSE
BOIS


Bois dur

Panneaux de particules

Contreplaqué

Aggloméré

Bois avec des clous

Panneaux stratifiés

* Les lames de scies sauteuses pour le bois peuvent couper le plastique également.

| CODE CELESA | CODE BOSCH | MATÉRIEL | LONG. COUPE | FINITION | VITESSE | DENTS | COUPE COURBE | Bois dur | Panneaux de particules | Contreplaqué | Aggloméré | Bois avec des clous | Panneaux stratifiés |
|---|------------|----------|-------------------|----------|---------|-------------|--------------|----------|------------------------|--------------|-----------|---------------------|---------------------|
| BOIS PROFESSIONNEL (COUPE PRÉCISE) | | | | | | | | | | | | | |
| P5543 | T101 AO | CV | 50 | Fin | Normal | 1,3 | * | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 2-20 | | |
| P5501 | T101 B | CV | 75 | Fin | Normal | 2,5 | | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 4-30 | | |
| P5532 | - | CV | 75 | Fin | Normal | 2,5 | * | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 4-30 | | |
| P5516 | T101 BR | CV | 75 ^{sup} | Fin | Normal | 2,5 | | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 4-30 | | |
| P5550 | T101AIF | CV | 75 | Fin | Normal | 2 | | 3-60 | 3-60 | 3-60 | 3-60 | | |
| P5545 | Premium | CV | 75 | Fin | Elevée | 3 | | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | | |
| P5502 | T101 D | CV | 75 | Fin | Elevée | 4 | | 10-45 | 10-45 | 10-45 | 10-45 | | |
| P5533 | T101 DP | CV | 75F | Fin | Elevée | 4 | | 6-60 | 6-60 | 6-60 | 6-60 | | |
| P5542 | T301CD | CV | 90 | Fin | Elevée | 3 | | 6-60 | 6-60 | 6-60 | 6-60 | | |
| P5544 | T234 X | CV | 90 | Fin | Normal | Progr. | | 1-80 | 1-80 | 1-80 | 1-80 | | |
| P5522 | T301 D | CV | 95 | Fin | Elevée | 4 | | 8-75 | 8-75 | 8-75 | 8-75 | | |
| P5562 | T308 BFP | CV | 110 | Fin | Elevée | 2 | | 5-50 | 30-60 | 5-50 | 30-60 | | |
| P5555 | T301BCP | CV | 110 | Fin | Elevée | 2 | | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | | 3-100 |
| P5548 | T101 BL | CV | 110 | Fin | Normal | 2,5 | | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | | |
| P5525 | T301 DL | CV | 110 | Fin | Elevée | 4 | | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | | |
| P5547 | - | CV | 220 | Fin | Normal | 2,5 | | 4-200 | 4-200 | 4-200 | 4-200 | | 4-200 |
| P5552 | - | CV | 55-85 | Fin | Elevée | 2,5/2,2-3,2 | | 3-40 | 3-40 | 3-40 | 3-40 | | 3-40 |
| BOIS PROFESSIONNEL (COUPE RAPIDE ET RUGUEUSE) | | | | | | | | | | | | | |
| P5503 | T144 D | CV | 75 | Rugueux | Elevée | 4 | | 6-60 | 6-60 | 6-60 | 6-60 | | 6-60 |
| P5560 | T144 DP | CV | 75F | Rugueux | Elevée | 4 | | 6-60 | 6-60 | 6-60 | 6-60 | | 6-60 |
| P5504 | T244 D | CV | 75 | Rugueux | Elevée | 4 | | 6-60 | 6-60 | 6-60 | 6-60 | | 6-60 |
| P5553 | ~T344 D | CV | 110 | Rugueux | Elevée | 4 | | 8-100 | 8-100 | 8-100 | 8-100 | | 8-100 |
| P5554 | T344 D | CV | 130 | Rugueux | Elevée | 4 | | 8-120 | 8-120 | 8-120 | 8-120 | | 8-120 |
| P5568 | T344DP | CV | 130 | Rugueux | Elevée | 4 | | 5-100 | | 5-100 | | | |
| P5561 | T1044 DP | CV | 230 | Rugueux | Elevée | 4 | | 8-150 | 8-150 | 8-150 | 8-150 | | 8-150 |
| BOIS CLASSICO (COUPE RUGUEUSE) | | | | | | | | | | | | | |
| P5506 | T119 A | CV | 50 | Rugueux | Normal | 1,2 | | 2-15 | | 2-15 | | | |
| P5507 | T119 B | CV | 50 | Rugueux | Normal | 2 | | 4-30 | | 4-30 | | | |
| P5508 | T119 BO | CV | 50 | Rugueux | Normal | 2 | * | 4-20 | | 4-20 | | | |
| P5505 | T111 C | CV | 75 | Rugueux | Normal | 3 | | 5-60 | | 5-60 | | | |
| BOIS EXTRA-PROFESSIONNEL (COUPE RAPIDE ET PRÉCISE) | | | | | | | | | | | | | |
| P5541 | T101 AIF | Bi | 75 | Fin | Elevée | 2 | | 2-30 | 2-30 | 2-30 | 2-30 | 2-30 | |
| P5531 | T101 BF | Bi | 75 | Fin | Elevée | 2,5 | | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 4-30 | | 4-30 |
| P5534 | T144 DF | Bi | 75 | Fin | Elevée | 4 | | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-50 | | 5-50 |
| P5540 | T345 XF | Bi | 110 | Fin | Elevée | 2-4 | | 3-65 | 3-65 | 3-65 | 3-65 | 3-65 | |
| MÉTAL CLASSICO | | | | | | | | | | | | | |
| P5511 | T118 G | HSS | 50 | Normal | Normal | 0,9 | | | | | | | |
| P5512 | T118 A | HSS | 50 | Normal | Normal | 1,2 | | | | | | | |
| P5513 | T218 A | HSS | 50 | Normal | Normal | 1,2 | | | | | | | |
| P5514 | T118 B | HSS | 50 | Normal | Normal | 2 | | | | | | | |
| P5519 | T101 A | HSS | 75 | Fin | Normal | 2 | | | | | | | |
| P5509 | T127 D | HSS | 75 | Rugueux | Normal | 3 | | | | | | | |
| P5559 | T123 XF | HSS | 75 | Normal | Normal | 1,2/2,5 | | | | | | | |
| P5520 | T318 A | HSS | 110 | Normal | Normal | 1,2 | | | | | | | |
| MÉTAL EXTRA-PROFESSIONNEL | | | | | | | | | | | | | |
| P5524 | T118 AF | Bi | 50 | Normal | Normal | 1,2 | | | | | | | |
| P5523 | T118 BF | Bi | 50 | Normal | Normal | 2 | | | | | | | |
| P5551 | ~T318AF | Bi | 75 | Normal | Normal | 1,2 | | | | | | | |
| P5537 | T127 DF | Bi | 75 | Rugueux | Normal | 3 | | | | | | 3-15 | |
| P5535 | T318 AF | Bi | 110 | Fin | Normal | 1,2 | | | | | | | |
| P5536 | T318 BF | Bi | 110 | Normal | Normal | 2 | | | | | | | |
| PANNEAU SANDWICH | | | | | | | | | | | | | |
| P5546 | T718BF | Bi | 180 | Rugueux | Normal | 1,4 | | | | | | | |
| P5566 | T 1018 AFP | Bi | 230 | Rugueux | Normal | 1,2 | | | | | | | |
| MULTIFONCTIONS | | | | | | | | | | | | | |
| P5526 | - | Bi | 110 | Normal | Rapide | 1,8/2,5 | | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | |
| P5549 | - | Bi/ CV | - | Fin | Rapide | - | | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | |
| DIAMANT | | | | | | | | | | | | | |
| JIG55/427 | - | DIA | 55 | Fin | Elevée | - | | | | | | | 1-15 |
| JIG55/602 | - | DIA | 55 | Fin | Elevée | - | | | | | | | 1-15 |
| JIG75/427 | - | DIA | 75 | Fin | Elevée | - | | | | | | | 1-20 |
| JIG75/602 | - | DIA | 75 | Fin | Elevée | - | | | | | | | 1-20 |
| CARBURE | | | | | | | | | | | | | |
| P5538 | T141 HM | PMD | 75 | Fin | Elevée | 4,3 | | | | | | | |
| P5539 | T118 EHM | PMD | 50 | Fin | Elevée | 1,4 | | | | | | | |
| GJ12 | T150 RIFF | MD | 54 | Fin | Elevée | - | | | | | | | |
| GJ14 | T130 RIFF | MD | 54 | Fin | Elevée | - | | | | | | | |
| LAMES NON DENTÉES | | | | | | | | | | | | | |
| P5557 | T313 AW | CV | 127 | Fin | Elevée | | | | | | | | |
| P5558 | T113 A | CV | 75 | Fin | Elevée | | | | | | | | |

SÉLECTEUR DE LAME DE SCIE SAUTEUSE

| MÉTAUX | | | | | | | AUTRES MATÉRIAUX | | | | | | | | |
|--------|-------------------|------|---------------|--|-----------|------------------|-----------------------|-----------|----------------|-----------------------------|-----------|-------|-------|--------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| INOX | Métaux en général | Tôle | Tôle en acier | Matériaux non ferreux (Cuivre, laiton) | Aluminium | Panneau Sandwich | Plastiques en général | Plexiglas | Fibre de verre | Tôle ondulée de fibrociment | Céramique | Béton | Verre | Carton Caoutchouc - Cuir | Plaques de plâtre |


| BOIS PROFESSIONNEL (COUPE PRÉCISE) | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | 4-30 | | | | | |
| | | | | | | | 4-30 | | | | | |
| | | | | | | | 4-30 | | | | | |
| | | | | | | | 3-60 | | | | | |
| | | | | | | | 6-30 | | | | | |
| | | | | | | | 6-60 | | | | | |
| | | | | | | | 6-60 | | | | | |
| | | | | | | | 6-60 | | | | | |
| | | | | | | | 8-75 | | | | | |
| | | | | | | | 3-100 | | | | | |
| | | | | | | | 4-100 | | | | | |
| | | | | | | | 6-100 | | | | | |
| | | | | | | | 4-200 | | | | | |
| | | | | | | | 3-40 | | | | | |
| BOIS PROFESSIONNEL (COUPE RAPIDE ET RUGUEUSE) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 8-60 | | | | | |
| | | | | | | | 5-50 | | | | | |
| | | | | | | | 8-60 | | | | | |
| | | | | | | | 8-100 | | | | | |
| | | | | | | | 8-120 | | | | | |
| | | | | | | | 8-150 | | | | | |
| BOIS CLASSICO (COUPE RUGUEUSE) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2-15 | | | | | |
| | | | | | | | 4-20 | 4-20 | | | | |
| | | | | | | | 4-20 | 4-20 | | | | |
| | | | | | | | 5-60 | | | | | |
| BOIS EXTRA-PROFESSIONNEL (COUPE RAPIDE ET PRÉCISE) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3-10 | 3-10 | | | | |
| | | | | | | | 4-30 | | | | | |
| | | | | | | | 6-60 | | | | | |
| | | | | | | | 8-85 | | | | | |
| MÉTAL CLASSICO | | | | | | | | | | | | |
| | 0,9-1,2 | 0,9-1,2 | 0,9-1,2 | 0,9-1,2 | 0,9-1,2 | | 0,9-1,2 | | | | | |
| | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | | 1,5-3 | | | | | |
| | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | | 1,5-3 | | | | | |
| | 3-6 | 3-6 | | 3-6 | 3-6 | | 3-6 | | | | | |
| | 2-20 | 2-20 | | 2-20 | 2-20 | | 2-20 | | | | | |
| | 3-15 | 3-15 | | 3-15 | 3-15 | | 3-15 | 3-15 | | | | |
| | 1,5-10 | 1,5-10 | | 1,5-10 | 1,5-10 | | 1,5-10 | 1,5-10 | | | | |
| | 1,5-3 | 1,5-3 | | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-65 | 1,5-3 | | | | | |
| MÉTAL EXTRA-PROFESSIONNEL | | | | | | | | | | | | |
| | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | | | | |
| | 2-60 | 2-60 | 2-60 | 1,5-3 | 2-60 | 2-60 | 2-6 | 2-6 | | | | |
| | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | | | | |
| | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | | | |
| | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 2-65 | 1,5-3 | 1,5-3 | | | | |
| | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-85 | 2-6 | 2-6 | | | | |
| PANNEAU SANDWICH | | | | | | | | | | | | |
| | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | | | | |
| | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | | | | |
| MULTIFONCTIONS | | | | | | | | | | | | |
| | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 3-100 | 3-100 | | 1,5-3 | 1,5-3 | |
| | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 3-100 | 3-100 | | | | |
| DIAMANT | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1-15 | 1-15 | 1-15 | 1-15 | | 1-15 |
| | | | | | | | 1-15 | 1-15 | 1-15 | 1-15 | | 1-15 |
| | | | | | | | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-15 | | 1-15 |
| | | | | | | | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | | 1-20 |
| CARBURE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 5-50 | | | | 5-50 |
| | | | | | | | | 1-5 | | | | 1-5 |
| | | | | | | | | 2-15 | | 2-15 | | |
| | | | | | | | | 2-15 | | 2-15 | | |
| LAMES NON DENTÉES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1-100 |
| | | | | | | | | | | | | 1-50 |

LAMES DE SCIE-Sauteuse BLUE-MASTER

La large gamme de lames de scie sauteuse BLUEMASTER répond aux exigences les plus élevées dans tout type d'applications, des bois massifs durs aux métaux durs en passant par les matériaux synthétiques.

Les technologies de production avancées et les normes de qualité exigées, permettent d'obtenir les meilleures performances pour toutes les applications, octroyant à la lame de scie sauteuse BLUEMASTER le leadership du marché.

Fabriquées avec les meilleures matières premières indiquées pour chaque application et conçu avec les géométries les plus adéquates pour obtenir la performance maximale dans chaque opération de coupe.

BLISTER DESCRIPTIF POUR LES LAMES DE SCIE-Sauteuse


**BANDE D'IDENTIFICATION
D'APPLICATION PAR COULEUR**

- Bois
- Métal
- Multifonctions

**TEXTE DESCRIPTIF
DE L'APPLICATION**

**RÈGLE DE VÉRIFICATION
DES DIMENSIONS**

**ICÔNES CARACTÉRISTIQUES
DES LAMES DE SCIE SAUTEUSE**



Matière employée pour la Fabrication
Caractéristiques de la denture
Dimensions

**PICTOGRAMMES
D'APPLICATIONS**


Matière

**COMPATIBILITÉ
MARQUES**

PAYS DE FABRICATION


MULTI-FONCTIONS


LAMES DE SCIE SAUTEUSE




Queue adaptée pour les machines suivantes:


**AEG - Bosch - Elu - Festo - Hitachi - HolzHer - Lenox
Mafell - Makita - Metabo - Milwaukee - Sparky**



| Réf. CELESA | Réf. ULTRA | Réf. BOSCH | DENTS | DIMENSIONS L2 x L1 | QUALITÉ | APPLICATIONS |
|--|------------|------------|---|-----------------------|---------|---|
| BOIS PROFESSIONNEL (COUPE PRÉCISE) | | | | | | |
| Réf. P5543 | - | T101 A0 | TPI 20 P 1,3 mm | 50 x 75 mm | CV | 2-20 mm 2-20 mm Blister 5u.: 11,00 € |
| Réf. P5501 | Réf. 8001 | T101 B | TPI 10 P 2,5 mm | 75 x 100 mm | CV | 4-30 mm 4-30 mm Blister 5u.: 9,05 € |
| Réf. P5532 | - | - | TPI 10 P 2,5 mm | 75 x 100 mm | CV | 4-30 mm 4-30 mm Blister 5u.: 14,58 € |
| Coupe Double pour finition Extra-Fine. | | | | | | |
| Réf. P5516 | Réf. 8018 | T101 BR | COUPE INVERSEE TPI 10 P 2,5 mm | 75 x 100 mm | CV | 4-30 mm 4-30 mm Blister 5u.: 11,46 € |
| Coupe sans bavures (en haut) | | | | | | |
| Réf. P5550 | - | T101 AIF | TPI 12 P 2 mm | 75 x 100 mm | CV | 3-60 mm 3-60 mm Blister 5u.: 11,49 € |
| Denture avec coupe en double sens pour coupes Extra-Fines. | | | | | | |
| PREMIUM Réf. P5545 | - | Premium | TPI 8 P 3 mm | 75 x 100 mm | CV | 6-30 mm 6-30 mm Blister 5u.: 11,70 € |
| La meilleure lame pour couper le bois. | | | | | | |
| Réf. P5502 | Réf. 8002 | T101 D | TPI 6 P 4 mm | 75 x 100 mm | CV | 10-45 mm 10-45 mm Blister 5u.: 9,05 € |


LAMES DE SCIE SAUTEUSE


Queue adaptée pour les machines suivantes:

**AEG - Bosch - Elu - Festo - Hitachi - HolzHer - Lenox
 Mafell - Makita - Metabo - Milwaukee - Sparky**



| Réf. CELESA | Réf. ULTRA | Réf. BOSCH | DENTS | DIMENSIONS L2 x L1 | QUALITÉ | APPLICATIONS |
|---|------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------|---|
| BOIS PROFESSIONNEL (COUPE PRÉCISE) | | | | | | |
| Réf. P5533 | - | T101 DP (Épaisseur Spéciale 1,7mm) | TPI 6 P 4 mm | 75 x 100 mm | CV | 6-60 mm 6-60 mm Blister 5u.: 12,43 € |
| Réf. P5542 | - | T301 CD | TPI 8 P 3 mm | 90 x 115 mm | CV | 6-60 mm 6-60 mm Blister 5u.: 12,70 € |
| Réf. P5544 | - | T234 X | TPI 8-10 P 2,5-3,2 mm | 90 x 115 mm | CV | 1-80 mm 1-80 mm Blister 5u.: 18,60 € |
| Réf. P5522 | Réf. 8022 | T301 D | TPI 6 P 4 mm | 95 x 115 mm | CV | 8-75 mm 8-75 mm Blister 5u.: 12,50 € |
| NEW PREMIUM | Réf. P5562 | T308 BFP | TPI 12 P 2 mm | 110 x 132 mm | CV | 30-60 mm 30-60 mm Blister 5u.: 23,23 € |
| Réf. P5555 | - | T301 BCP | TPI 12 P 2 mm | 110 x 132 mm | CV | 3-100 mm 3-100 mm Blister 5u.: 16,06 € |
| Réf. P5548 | - | T101 BL | TPI 10 P 2,5 mm | 110 x 132 mm | CV | 4-100 mm 4-100 mm Blister 5u.: 12,56 € |
| Réf. P5525 | - | T301 DL | TPI 6 P 4 mm | 110 x 132 mm | CV | 6-100 mm 6-100 mm Blister 5u.: 12,50 € |
| Réf. P5547 | - | - | TPI 10 P 2,5 mm | 220 x 250 mm | CV | 4-200 mm 4-200 mm Blister 5u.: 50,25 € |

LAMES DE SCIE SAUTEUSE



Queue adaptée pour les machines suivantes:

**AEG - Bosch - Elu - Festo - Hitachi - HolzHer - Lenox
Mafell - Makita - Metabo - Milwaukee - Sparky**



Ref. CELESA Ref. ULTRA Ref. BOSCH DENTS DIMENSIONS L2 x L1 QUALITÉ APPLICATIONS

BOIS PROFESSIONNEL (COUPE PRÉCISE)

Ref. P5552

Coupes courbes fermées.

TPI 10/11-8
2,5/2,2
3,2 mm

55/85x115

CV

3-40 mm 3-40 mm

Blister 5u.: 24,25 €

BOIS PROFESSIONNEL (COUPE RAPIDE ET RUGUEUSE)

Ref. P5503 Ref. 8006 T144 D

MADE IN GERMANY CV

TPI 6
P
4 mm

75 x 100 mm

CV

6-60 mm 6-60 mm

Blister 5u.: 8,31 €

PREMIUM

Ref. P5560 - T144 DP (Plus rigide 1,7mm épaisseur)

MADE IN GERMANY CV

1,7 mm

TPI 6
P
4 mm

75 x 100 mm

CV

6-60 mm 6-60 mm

Blister 5u.: 10,26 €

Ref. P5504 Ref. 8007 T244 D

MADE IN GERMANY CV

TPI 6
P
4 mm

75 x 100 mm

CV

6-60 mm 6-60 mm

Blister 5u.: 9,41 €

Ref. P5553 Ref. 8024 ~T344 D

MADE IN GERMANY CV

TPI 6
P
4 mm

110 x 132 mm

CV

8-100 mm 8-100 mm

Blister 5u.: 11,33 €

PREMIUM

Ref. P5554 Ref. 8080 T344 D

MADE IN GERMANY CV

1,25 mm

TPI 6
P
4 mm

130 x 150 mm

CV

5-100 mm 5-100 mm

Blister 5u.: 14,88 €

NEW PREMIUM

Ref. P5568 T344 DP

MADE IN GERMANY CV

1,7 mm

TPI 6
P
4 mm

130 x 150 mm

CV

5-100 mm 5-100 mm

Blister 5u.: 17,23 €

PREMIUM

Ref. P5561 SÉRIE EXTRA LONGUE T 1044 DP

MADE IN GERMANY CV

1,7 mm

TPI 6
P
4 mm

230 x 250 mm

CV


8-150 mm 8-150 mm

Blister 5u.: 45,79 €


LAMES DE SCIE SAUTEUSE

Scies

Rose




Queue adaptée pour les machines suivantes:

**AEG - Bosch - Elu - Festo - Hitachi - HolzHer - Lenox
 Mafell - Makita - Metabo - Milwaukee - Sparky**


| Ref. CELESA | Ref. ULTRA | Ref. BOSCH | DENTS | DIMENSIONS L2 x L1 | QUALITÉ | APPLICATIONS |
|---|------------|------------|--------------------|-----------------------|---------|-----------------------------|
| BOIS CLASSICO (COUPE RUGUEUSE) | | | | | | |
| Ref. P5506 | Ref. 8004 | T119 A | TPI 21 1,2 mm | 50 x 75 mm | CV | 2-15 mm |
| | | | | | | *Jusqu'à fin des stocks |
| | | | | | | Blister 5u.: 5,68 € |
| Ref. P5507 | Ref. 8005 | T119 B | TPI 12 2 mm | 50 x 75 mm | CV | 4-30 mm |
| | | | | | | *Jusqu'à fin des stocks |
| | | | | | | Blister 5u.: 5,45 € |
| Ref. P5508 | Ref. 8015 | T119 B0 | TPI 12 2 mm | 50 x 75 mm | CV | 4-20 mm |
| | | | | | | *Jusqu'à fin des stocks |
| | | | | | | Blister 5u.: 7,88 € |
| Ref. P5505 | Ref. 8003 | T111 C | TPI 8 3 mm | 75 x 100 mm | CV | 5-60 mm |
| | | | | | | *Jusqu'à fin des stocks |
| | | | | | | Blister 5u.: 5,68 € |
| BOIS EXTRA-PROFESSIONNEL (COUPE RAPIDE ET PRÉCISE) | | | | | | |
| Ref. P5541 | - | T101 AIF | TPI 12 2 mm | 75 x 100 mm | BI | 2-30 mm |
| | | | | | | *Jusqu'à fin des stocks |
| | | | | | | Blister 5u.: 20,06 € |
| Ref. P5531 | Ref. 8025 | T101 BF | TPI 10 2,5 mm | 75 x 100 mm | BI | 4-30 mm |
| | | | | | | *Jusqu'à fin des stocks |
| | | | | | | Blister 5u.: 18,58 € |
| Ref. P5534 | Ref. 8021 | T144 DF | TPI 6 4 mm | 75 x 100 mm | BI | 5-50 mm |
| | | | | | | *Jusqu'à fin des stocks |
| | | | | | | Blister 5u.: 16,24 € |
| Ref. P5540 | - | T345 XF | TPI 6-12 2-4 mm | 110 x 132 mm | BI | 3-65 mm |
| Denture progressive. | | | | | | *Jusqu'à fin des stocks |
| | | | | | | Blister 5u.: 23,07 € |

LAMES DE SCIE SAUTEUSE




Queue adaptée pour les machines suivantes:

**AEG - Bosch - Elu - Festo - Hitachi - HolzHer - Lenox
Mafell - Makita - Metabo - Milwaukee - Sparky**



| Ref. CELESA | Ref. ULTRA | Ref. BOSCH | DENTS | DIMENSIONS L2 x L1 | QUALITÉ | APPLICATIONS |
|-----------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|---------|--|
| MÉTAL CLASSICO | | | | | | |
| Ref. P5511 | Ref. 8012 | T118 G | TPI 28 P 0,9 mm | 50 x 75 mm | HSS | 0,9-1,2 mm Al 0,9-1,2 mm Blister 5u.: 10,07 € |
| Ref. P5512 | Ref. 8009 | T118 A | TPI 21 P 1,2 mm | 50 x 75 mm | HSS | 1,5-3 mm Al 1,5-3 mm Blister 5u.: 9,51 € |
| Ref. P5513 | Ref. 8010 | T218 A | TPI 21 P 1,2 mm | 50 x 75 mm | HSS | 1,5-3 mm Al 1,5-3 mm Blister 5u.: 10,77 € |
| Ref. P5514 | Ref. 8011 | T118 B | TPI 12 P 2 mm | 50 x 75 mm | HSS | 3-6 mm Al 3-6 mm Blister 5u.: 9,51 € |
| Ref. P5519 | Ref. 8008 | T101 A | TPI 12 P 2 mm | 75 x 100 mm | HSS | 2-20 mm Al 2-20 mm Blister 5u.: 15,20 € |
| Ref. P5509 | Ref. 8013 | T127 D | TPI 8 P 3 mm | 75 x 100 mm | HSS | 3-15 mm Al 3-15 mm Blister 5u.: 11,81 € |
| Ref. P5559 | - | T123 XF | TPI 8 P 1,2/25 mm | 75 x 100 mm | HSS | 1,5-10 mm Al 1,5-10 mm Blister 5u.: 16,25 € |
| Ref. P5520 | Ref. 8016 | T318 A | TPI 21 P 1,2 mm | 110 x 132 mm | HSS | 1,5-3 mm Al 1,5-3 mm Blister 5u.: 14,97 € |

LAMES DE SCIE SAUTEUSE



Queue adaptée pour les machines suivantes:

AEG - Bosch - Elu - Festo - Hitachi - HolzHer - Lenox
 Mafell - Makita - Metabo - Milwaukee - Sparky




| Réf. CELESA | Réf. ULTRA | Réf. BOSCH | DENTS | DIMENSIONS L2 x L1 | QUALITÉ | APPLICATIONS |
|----------------------------------|------------|------------|--------------------|-----------------------|---------|--|
| MÉTAL EXTRA PROFESSIONNEL | | | | | | |
| Réf. P5524 | Réf. 8027 | T118 AF | TPI 21 P 1,2 mm | 50 x 75 mm | BI | 1,5-3 mm INOX 1,5-3 mm Al 1,5-3 mm Blister 5u.: 11,96 € |
| Réf. P5523 | Réf. 8028 | T118 BF | TPI 12 P 2 mm | 50 x 75 mm | BI | 2-6 mm INOX 2-6 mm Al 2-6 mm Blister 5u.: 12,29 € |
| Réf. P5551 | - | T318 AF | TPI 21 P 1,2 mm | 75 x 100 mm | BI | 1,5-3 mm INOX 1,5-3 mm Al 1,5-3 mm Blister 5u.: 14,18 € |
| Réf. P5537 | - | T127 DF | TPI 8 P 3 mm | 75 x 100 mm | BI | 3-15 mm INOX 3-15 mm Al 3-15 mm Blister 5u.: 15,47 € |
| Réf. P5535 | Réf. 8019 | T318 AF | TPI 21 P 1,2 mm | 110 x 132 mm | BI | 1,5-3 mm INOX 1,5-3 mm 2-65 mm Blister 5u.: 22,84 € |
| Réf. P5536 | Réf. 8020 | T318 BF | TPI 12 P 2 mm | 110 x 132 mm | BI | 2-6 mm INOX 2-6 mm 2-85 mm Blister 5u.: 22,84 € |



PANNEAU SANDWICH

| | | | | | | | |
|------------|-----------|------------|----------|--------------------|--------------|----|--|
| Réf. P5546 | Réf. 8082 | T718 BF | SANDWICH | TPI 18 P 1,4 mm | 180 x 200 mm | BI | 2-180 mm 1,5-3 mm Blister 5u.: 44,81 € |
| Réf. P5566 | - | T 1018 AFP | SANDWICH | TPI 18 P 1,2 mm | 230 x 250 mm | BI | 2-210 mm 1-3 mm Blister 5u.: 53,55 € |

LAMES DE SCIE SAUTEUSE



Queue adaptée pour les machines suivantes:

**AEG - Bosch - Elu - Festo - Hitachi - HolzHer - Lenox
Mafell - Makita - Metabo - Milwaukee - Sparky**



| Réf. CELESA | Réf. ULTRA | Réf. BOSCH | DENTS | DIMENSIONS L2 x L1 | QUALITÉ | APPLICATIONS |
|-------------|------------|------------|-------|-----------------------|---------|--------------|
|-------------|------------|------------|-------|-----------------------|---------|--------------|

MULTIFONCTIONS

Réf. P5526 Réf. 8017

Denture Variable.

| | | | | | |
|------------------------------|--------------|----|----------|----------|------------------|
| TPI 14/10 P 1,8/2,5 mm | 110 x 132 mm | BI | 3-100 mm | 1,5-3 mm | INOX 1,5-3 mm |
|------------------------------|--------------|----|----------|----------|------------------|

Blister 5u.: **21,55 €**

Réf. P5549

1Ud. 5532
1Ud. 5545
1Ud. 5550
1Ud. 5526

1Ud. 5551

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------|-------|----------|----------|------------------|
| TPI P Divers | 75 x 110 110 x 132 | BI/CV | 3-100 mm | 1,5-3 mm | INOX 1,5-3 mm |
|--------------------|-----------------------|-------|----------|----------|------------------|

Blister 5u.: **16,67 €**



DIAMANT

Réf. JIG55/427

| | | | | | |
|--------------|------------|--|-----|---------|---------|
| Grain FIN | 55 x 78 mm | | ★★★ | 1-15 mm | 1-15 mm |
|--------------|------------|--|-----|---------|---------|

Etui souple 1u.: **44,55 €**

Réf. JIG55/602

| | | | | | |
|---------------|------------|--|-----|---------|---------|
| Grain GROS | 55 x 78 mm | | ★★★ | 1-15 mm | 1-15 mm |
|---------------|------------|--|-----|---------|---------|

Etui souple 1u.: **44,55 €**

Réf. JIG75/427

| | | | | | |
|--------------|------------|--|-----|---------|---------|
| Grain FIN | 75 x 96 mm | | ★★★ | 1-20 mm | 1-15 mm |
|--------------|------------|--|-----|---------|---------|


Etui souple 1u.: **50,35 €**

Réf. JIG75/602

| | | | | | |
|---------------|-------------|--|-----|---------|---------|
| Grain GROS | 75 x 100 mm | | ★★★ | 1-20 mm | 1-20 mm |
|---------------|-------------|--|-----|---------|---------|


Etui souple 1u.: **50,35 €**

LAMES DE SCIE SAUTEUSE




Queue adaptée pour les machines suivantes:

**AEG - Bosch - Elu - Festo - Hitachi - HolzHer - Lenox
Mafell - Makita - Metabo - Milwaukee - Sparky**



| Réf. CELESA | Réf. ULTRA | Réf. BOSCH | DENTS | DIMENSIONS L2 x L1 | QUALITÉ | APPLICATIONS |
|----------------|------------|------------|------------------|-----------------------|-----------|--|
| CARBURE | | | | | | |
| Réf. P5538 | - | T141 HM | TPI 6 4,3 mm | 75 x 100 mm | | 5-50 mm 5-50 mm Etui souple 1u.: 19,47 € |
| Réf. P5539 | - | T118 EHM | TPI 18 1,4 mm | 50 x 75 mm | | 1-5 mm 1-5 mm Etui souple 3 uds.: 36,50 € |
| Réf. GJ12 | Réf. 8040 | T150 RIFF | Grain FIN | 54 x 75 mm | Tungstène | 2-15 mm 2-15 mm Etui souple 5 uds.: 18,40 € |
| Réf. GJ14 | - | T130 RIFF | Grain GROS | 54 x 75 mm | Tungstène | 2-15 mm 2-15 mm Etui souple 5 uds.: 18,40 € |



| Réf. CELESA | Réf. ULTRA | Réf. BOSCH | DENTS | DIMENSIONS L2 x L1 | QUALITÉ | APPLICATIONS |
|--------------------------|------------|------------|-------|-----------------------|---------|---|
| LAMES NON DENTÉES | | | | | | |
| Réf. P5557 | - | T313AW | | 127 x 152 mm | CV | 1-100 mm Etui souple 1u.: 59,69 € |
| Réf. P5558 | - | T113A | | 75 x 100 mm | CV | 1-50 mm Etui souple 1u.: 25,29 € |

LAMES DE SCIE SAUTEUSE POUR MACHINES PNEUMATIQUES

Scies

Queue adaptée pour les machines suivantes:

Fein, Spitznas, Premag, Rocwell

Réf. CELESA

DENTS



DIMENSIONS
L2 x L1

QUALITÉ


APPLICATIONS

CARROSSIER

Réf. RHS151110

Blister 5u.: **25,11 €**
APPLICATIONS EXTRÊMES

Réf. RHS161110-500

Etui souple 1u.: **42,06 €**

Rose

BLUE-MASTER[®]
by *celesa*



LAMES DE
SCIES SABRE


SÉLECTEUR DE LAME DE SCIE SABRE APPROPRIÉE
BOIS


| CODE CELESA | CODE BOSCH | MATÉRIEL | LONG. COUPE | FINITION | VITESSE | DENTS | COUPE COURBE | Bois dur | Panneaux de particules | Contreplaqué | Palettes | Bois avec des clous | Élagage |
|---|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|--------------|----------|------------------------|--------------|----------|---------------------|---------|
| BOIS CLASSICO CV | | | | | | | | | | | | | |
| WC608 | S644D | CV | 130 | Normal | Rapide | 4,2 | * | 6-100 | 6-100 | 6-100 | | | 6-100 |
| WCD606 | S744D | CV | 130 | Normal | Normal | 4,2 | * | 6-100 | 6-100 | 6-100 | | | 6-100 |
| WC4031 | - | CV | 130 | Normal | Normal | 6,2 | | 20-100 | 20-100 | 20-100 | | | 20-100 |
| AG4053 | S617K | CV | 130 | Rugueux | Rapide | 8,5 | * | 20-100 | 20-100 | 20-100 | | | 20-100 |
| AG4045 | - | CV | 210 | X-Fin | X-Rapide | 2,5 | * | 6-180 | 6-180 | 6-180 | | | 6-180 |
| AG923 | S2345X | CV | 210 | X-Fin | X-Rapide | 3,8 | | 6-100 | 6-100 | 6-100 | | | 6-100 |
| AG4054 | S1111K | CV | 210 | Rugueux | Rapide | 8,5 | | 20-250 | 20-250 | 20-250 | | | 20-250 |
| WCD1206 | S1344D | CV | 280 | Normal | Rapide | 4,2 | | 6-250 | 6-250 | 6-250 | | | 6-250 |
| WC1208 | S1617K | CV | 280 | Rugueux | Rapide | 8,5 | | 20-250 | 20-250 | 20-250 | | | 20-250 |
| BOIS VERT, ELAGAGE | | | | | | | | | | | | | |
| AG4052 | S1531L | CV | 210 | Fin | Rapide | 5/6,5 | | 15-190 | 15-190 | 15-190 | | | 15-190 |
| AG4055 | S1542K | CV | 210 | Rugueux | Rapide | 8,5 | | 15-150 | 15-150 | 15-150 | | | 15-150 |
| LAMES POUR LA RÉPARATION DE PALETTES | | | | | | | | | | | | | |
| AG916 | - | Bi | 195 | | | 1,8-2,5 | | | | | ✓ | | |
| AG917 | - | Bi | 210 | | | 1,8-2,5 | | | | | ✓ | | |
| AG918 | - | Bi | 195 | | | 1,8-2,5 | | | | | ✓ | | |
| AG919 | - | Bi | 210 | | | 1,8-2,5 | | | | | ✓ | | |
| BOIS AVEC CLOUS | | | | | | | | | | | | | |
| AG610 | S922HF | Bi | 130 | Propre | Normal | 2,5 | | | | | | 3-100 | |
| AG611 | Lenox 810R | Bi | 180 | Propre | Normal | 2,5 | | | | | | 3-150 | |
| AG612 | S1122HF | Bi | 210 | Propre | Normal | 2,5 | | | | | 3-190 | | |
| AG913 | S1025BF | Bi | 280 | Propre | Normal | 2 | | | | | 3-270 | | |
| BOIS AVEC CLOUS (COUPE RUGUEUSE) | | | | | | | | | | | | | |
| AG608 | S628DF | Bi | 130F | Rugueux | Normal | 4,2 | * | 6-100 | 6-100 | 6-100 | | | |
| AG906 | - | Bi | 210F | Rugueux | Normal | 4,2 | * | 6-180 | 6-180 | 6-180 | | | |
| AG1208 | S1411DF | Bi | 280 | Rugueux | Normal | 4,2 | | 6-250 | 6-250 | 6-250 | | | |
| TUBES, PROFILÉS ET TOILES D'ÉPAISSEUR FINE | | | | | | | | | | | | | |
| AG224 | S522AF | Bi | 80 | Normal | Normal | 1 | | | | | | | |
| AG218 | S522EF | Bi | 80 | Normal | Normal | 1,4 | | | | | | | |
| AG324 | S922AF | Bi | 130 | Normal | Normal | 1 | | | | | | | |
| AG418 | S1122EF | Bi | 180 | Fin | Normal | 1,4 | | | | | | | |
| AG922 | S1122EF | Bi | 210 | Fin | Normal | 1,4 | | | | | | | |
| MÉTAUX DE CONSTRUCTION | | | | | | | | | | | | | |
| AG901 | S1020CF | Bi | 210 | Fin | Rapide | 4,2 | | <190 | <190 | <190 | | | <190 |
| AG902 | - | Bi | 210 | Fin | Rapide | 2,5-3,2 | | | | | | | <190 |
| AG920 | S1125VF | Bi | 205 | Fin | Rapide | 1,8-2,25 | | | | | | | |
| TUBES ET PROFILÉS ÉPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| AG318 | S922EF | Bi | 130 | Normal | Normal | 1,4 | | | | | | | |
| AG214 | S522BF | Bi | 80 | Normal | Normal | 1,8 | | | | | | | |
| AG314 | S922BF | Bi | 130 | Normal | Normal | 1,8 | | | | | | | |
| AG441 | S1122BF | Bi | 180 | Normal | Normal | 1,8 | | | | | | | |
| AG903 | S1122BF | Bi | 210 | Normal | Normal | 1,8 | | | | | | 3-180 | |
| AG904 | S1124M | Bi | 280 | Fin | Rapide | 1,8 | | | | | | | |
| AG909 | S936BEF | Bi | 130 | Propre | Normal | 1,8 | | | | | | 3-100 | |
| AG924 | S927BEF | Bi | 130 | Propre | Normal | 1,4-1,8 | | | | | | | |
| AG910 | S1136BEF | Bi | 205 | Propre | Normal | 1,8 | | | | | 3-180 | | |
| AG921 | S1126BEF | Bi | 205 | Normal | Normal | 1,4-1,8 | | | | | | | |
| AG412 | S1225VF | Bi | 400 | Fin | Normal | 1,8-2,5 | | | | | | | |
| AG413 | - | Bi | 400 | Propre | Normal | 1,8-2,5 | | | | | | | |
| MATIÈRES ABRASIVES ET TUBES DE FONTE | | | | | | | | | | | | | |
| GR20 | - | MD | 130 | Fin | Rapide | - | | | | | | | 1-10 |
| GR24 | - | MD | 180 | Fin | Rapide | - | | | | | | | 1-10 |
| GR26 | S1130RIFF | MD | 200 | Fin | Rapide | - | | | | | | | 1-10 |
| FIBRE DE VERRÉ ET BÉTON CELLULAIRE | | | | | | | | | | | | | |
| AG450 | - | CV | 63 | Fin | Rapide | - | | | | | | | |
| MATÉRIAUX ISOLANTS | | | | | | | | | | | | | |
| AG614 | S 1113 AWP | CV | 205 | Fin | Rapide | - | | | | | | | |
| AG615 | - | CV | 280 | Fin | Rapide | - | | | | | | | |
| MULTIFONCTIONS | | | | | | | | | | | | | |
| AG912 | S123XF | Bi | 130 | | | 1,8-3,2 | | 3-100 | 3-100 | 3-100 | | | 3-100 |
| AG911 | S3456XF | Bi | 180 | | | 2,5-3,2 | | 3-150 | 3-150 | 3-150 | | | 3-150 |
| AG410 | S1122VF | Bi | 180F | | | 1,8/2,5 | | 3-150 | 3-150 | 3-150 | | | 3-150 |
| AG914 | - | Bi | 180 | | | 4,2-2,5 | | 10-150 | 10-150 | 10-150 | | | 3-150 |
| AG443 | S1211H | Bi | 280 | | | 2,5 | | 10-150 | 10-150 | 10-150 | | | 3-150 |
| AG411 | S1222VF | Bi | 280 | | | 1,8/2,5 | | 2-250 | 2-250 | 2-250 | | | 10-150 |
| ALIMENTAIRE | | | | | | | | | | | | | |
| AG905 | S1211K | Inox | 280 | | | 8,5 | | | | | | | |
| BOIS ET MÉTAL | | | | | | | | | | | | | |
| AG953 | S956DHM | MD | 130 | | | 4,2 | | <100 | | | | | <100 |
| AG960 | - | MD | 210 | | | 3,6-5,1 | | 5-175 | | | | | 5-175 |
| AG954 | S1156XHM | MD | 210 | | | 4,2 | | 5-175 | | | | | 5-175 |
| AG955 | S1256XHM | MD | 280 | | | 4,2 | | 5-250 | | | | | 5-250 |
| AG961 | - | MD | 210 | | | 8 | | 5-200 | | | | | 5-200 |
| AG962 | - | MD | 280 | | | 8 | | 5-250 | | | | | 5-250 |
| LAMES POUR LA RÉPARATION DE PALETTES | | | | | | | | | | | | | |
| AG963 | - | MD | 180 | | | 3 | | | | | | | |
| MÉTAL | | | | | | | | | | | | | |
| AG950 | S955CHM | MD | 130 | | | 3 | | | | | | | |
| AG951 | S1155CHM | MD | 210 | | | 3 | | | | | | | |
| AG958 | - | MD | 210 | | | 2,54 | | | | | | | |
| AG967 | S1157CHM | MD | 205 | | | 3 | | | | | | | |
| AG952 | S1255CHM | MD | 280 | | | 3 | | | | | | | |
| AG959 | - | MD | 280 | | | 2,54 | | | | | | | |
| RÉNOVATIONS: MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION | | | | | | | | | | | | | |
| GR28 | S641HM | MD | 130 | | | 4,2 | | | | | | | |
| GR30 | S1543HM | MD | 150 | | | 13 | | 6-150 | | | | | |
| GR32 | S1243HM | MD | 250 | | | 13 | | 6-200 | | | | | |
| GR34 | S1243HM | MD | 185 | | | 13 | | 6-200 | | | | | |
| AG956 | S1141HM | MD | 210 | | | 8,5 | | | | | | | |
| AG957 | S1241HM | MD | 280 | | | 8,5 | | | | | | | |


SÉLECTEUR DE LAME DE SCIE SABRE APPROPRIÉE

| MÉTAUX | | | | | | | AUTRES MATÉRIAUX | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|---|-----------|---------------|-----------------|---|------------------|-----------|-------------------|-------|--------------------|-------------|
| INOX | Métaux en général | Tôle en acier | Cu - Ni - La Matériel non ferreux (Cuivre, laiton) | Aluminium | Tubes d'acier | Tuyaux de fonte | PVC | Béton cellulaire | Céramique | Plaques de plâtre | Verre | Profils de fenêtre | Alimentaire |
| BOIS CLASSICO CV | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6-100 6-100 | | | | | | |
| | | | | | | | 6-250 | | | | | | |
| BOIS VERT, ELAGAGE | | | | | | | | | | | | | |
| LAMES POUR LA RÉPARATION DE PALETTES | | | | | | | | | | | | | |
| BOIS AVEC CLOUS | | | | | | | | | | | | | |
| 3-12 | 3-12 | | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | | | | | | |
| 3-12 | 3-12 | | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | | | | | | |
| 3-12 | 3-12 | | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | | | | | | |
| 2,5-10 | 2,5-10 | | 2,5-10 | 2,5-10 | 2,5-10 | 2,5-10 | 2,5-10 | | | | | | |
| BOIS AVEC CLOUS (COUPE RUGUEUSE) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6-100 6-180 6-250 | | | | | | |
| TUBES, PROFILÉS ET TÔLES D'ÉPAISSEUR FINE | | | | | | | | | | | | | |
| >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | | | | | | | |
| 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | | | | | | | |
| >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | | | | | | | |
| 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | | | | | | | |
| 1,5-4 | 1,5-4 | 1,5-4 | 1,5-4 | 1,5-4 | 1,5-4 | 1,5-4 | | | | | | | |
| MÉTAUX DE CONSTRUCTION | | | | | | | | | | | | | |
| 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | | | | | | | |
| 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | | | | | | |
| 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | | | | | | |
| TUBES ET PROFILÉS ÉPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | | | | | | | |
| 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | | | | | | | |
| 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | | | | | | | |
| 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | | | | | | | |
| 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | | | | | | | |
| 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | | | | | | | |
| 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | | | | | | | |
| 1,5-6 | 1,5-6 | 1,5-6 | 1,5-6 | 1,5-6 | 1,5-6 | 1,5-6 | | | | | | | |
| 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | | | | | | | |
| 1,5-6 | 1,5-6 | 1,5-6 | 1,5-6 | 1,5-6 | 1,5-6 | 1,5-6 | | | | | | | |
| 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | | | | | | | |
| 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | | | | | | | |
| MATIÈRES ABRASIVES ET TUBES DE FONTE | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ø 50 1-10 1-10 1-10 1-10 | | | | | | |
| | | | | | | | ø 100 1-10 1-10 1-10 1-10 | | | | | | |
| | | | | | | | ø 150 1-10 1-10 1-10 1-10 | | | | | | |
| FIBRE DE VERRE ET BÉTON CELLULAIRE | | | | | | | | | | | | | |
| MATÉRIAUX ISOLANTS | | | | | | | 3-12 3-12 6-100 3-12 3-12 6-250 | | | | | | |
| MULTIFONCTIONS | | | | | | | | | | | | | |
| 3-10 | 3-10 | | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | | | | | | | |
| 3-18 | 3-18 | | 3-18 | 3-18 | 3-18 | 3-18 | | | | | | | |
| 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | | | | | | | |
| 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | | | | | | | |
| 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | | | | | | | |
| 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | | | | | | | |
| ALIMENTAIRE | | | | | | | 3-250 | | | | | | |
| BOIS ET MÉTAL | | | | | | | <100 | | | | | | |
| LAMES POUR LA RÉPARATION DE PALETTES | | | | | | | | | | | | | |
| MÉTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 5-12 | 5-12 | | | | 5-12 | 5-12 | | | | | | | |
| 5-12 | 5-12 | | | | 5-12 | 5-12 | | | | | | | |
| 3-8 | 3-8 | | | | 3-8 | 3-8 | | | | | | | |
| 5-12 | 5-12 | | | | 5-12 | 5-12 | | | | | | | |
| 5-12 | 5-12 | | | | 5-12 | 5-12 | | | | | | | |
| 3-8 | 3-8 | | | | 3-8 | 3-8 | | | | | | | |
| RÉNOVATIONS: MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION | | | | | | | 6-100 6-100 6-180 6-180 6-250 6-250 | | | | | | |

LAMES DE SCIE SABRE UNIVERSELLES

Scies

Rose




Queue adaptée pour les machines suivantes:

**AEG - Bosch - Black & Decker - Metabo - Flex - Hitachi
 Milwaukee - Rockwell - Makita - Skil - Dewalt**


| Ref. CELESA | Ref. BOSCH | | DENTS | DIMENSIONS L2 x L1 | QUALITÉ | APPLICATIONS |
|-------------------------|----------------------|--|------------------|-----------------------|---------|-----------------------------|
| BOIS CLASSICO CV | | | | | | |
| Ref. WC608 | S644D (COUPE RAPIDE) | | TPI 6 4,2 mm | 130 x 150 mm | CV | 6-100 mm |
| | | | | | | Etui souple 5 uds.: 19,72 € |
| Ref. WCD606 | S744D | | TPI 6 4,2 mm | 130 x 150 mm | CV | 6-100 mm |
| | | | | | | Etui souple 5 uds.: 19,14 € |
| Ref. WC4031 | | | TPI 4 6,2 mm | 130 x 150 mm | CV | 20-100 mm |
| | | | | | | Etui souple 5 uds.: 19,14 € |
| Ref. AG4053 | S617K | | TPI 3 8,5 mm | 130 x 150 mm | CV | 20-100 mm |
| | | | | | | Etui souple 5 uds.: 20,04 € |
| Ref. AG4045 | | | TPI 10 2,5 mm | 210 x 230 mm | CV | 6-180 mm |
| | | | | | | Etui souple 5 uds.: 75,94 € |
| • Denture japonaise | | | | | | |
| NEW Ref. AG923 | S 2345 X | | TPI 7 3,8 mm | 210 x 240 mm | CV | 6-100 mm |
| | | | | | | Etui souple 5 uds.: 38,82 € |
| • Denture japonaise | | | | | | |
| Ref. AG4054 | S1111K | | TPI 3 8,5 mm | 210 x 230 mm | CV | 20-180 mm |
| | | | | | | Etui souple 5 uds.: 21,18 € |
| Ref. WCD1206 | S1344D | | TPI 6 4,2 mm | 280 x 300 mm | CV | 6-250 mm |
| | | | | | | Etui souple 5 uds.: 29,42 € |
| Ref. WC1208 | S1617K | | TPI 3 8,5 mm | 280 x 300 mm | CV | 20-250 mm |
| | | | | | | Etui souple 5 uds.: 29,42 € |

LAMES DE SCIE SABRE UNIVERSELLES



Queue adaptée pour les machines suivantes:

**AEG - Bosch - Black & Decker - Metabo - Flex - Hitachi
Milwaukee - Rockwell - Makita - Skil - Dewalt**



Réf. BOSCH

DENTS

DIMENSIONS
L2 x L1

QUALITÉ

APPLICATIONS

BOIS VERT ÉLAGAGE

Réf. AG4052

S1531L



TPI 5/4
P
5/6,5mm

210 x 230
mm

CV



15-190 mm

Etui souple 5 uds.: **30,62 €**

Réf. AG4055

S1542K



TPI 3
P
8,5 mm

210 x 230
mm

CV



15-150 mm


Etui souple 5 uds.: **28,41 €**



LAMES POUR LA RÉPARATION DE PALETTES

Réf. AG916

e=0,90



TPI 10/14
P
1,8-2,5 mm

195 x 215
mm

BI



Pack 100 uds.: **315,86 €**

Réf. AG917

e=0,90



TPI 10/14
P
1,8-2,5 mm

210 x 230
mm

BI



Pack 100 uds.: **332,33 €**

Réf. AG918

e=1,27



TPI 10/14
P
1,8-2,5 mm

195 x 215
mm

BI



Pack 100 uds.: **414,74 €**

Réf. AG919

e=1,27




TPI 10/14
P
1,8-2,5 mm

210 x 230
mm

BI



Pack 100 uds.: **420,23 €**

LAMES DE SCIE SABRE UNIVERSELLES


Queue adaptée pour les machines suivantes:

**AEG - Bosch - Black & Decker - Metabo - Flex - Hitachi
 Milwaukee - Rockwell - Makita - Skil - Dewalt**


| Ref. CELESA | Ref. BOSCH | DENTS | DIMENSIONS L2 x L1 | QUALITÉ | APPLICATIONS |
|-------------|------------|-------|-----------------------|---------|--------------|
|-------------|------------|-------|-----------------------|---------|--------------|

BOIS AVEC CLOUS

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|----|------------------|------------------------------------|
| Réf. AG610 S922HF | TPI 10 P 2,5 mm | 130 x 150 mm | BI | 3-100 mm | Etui souple 5 uds.: 24,33 € |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|----|------------------|------------------------------------|

• Pour tôles fines, rénovation de fenêtres, aluminium, plastiques et résines Epoxy

| | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|---------------------|----|--------------|------------------------------------|
| Réf. AG611 Lenox 810R | TPI 10 P 2,5 mm | 180 x 200 mm | BI | 3-150 mm | Etui souple 5 uds.: 25,50 € |
|------------------------------|---------------------------|---------------------|----|--------------|------------------------------------|

• Pour Tôles fines, réparation de palettes et aluminium

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|----|--------------|------------------------------------|
| Réf. AG612 S1122HF | TPI 10 P 2,5 mm | 210 x 230 mm | BI | 3-190 mm | Etui souple 5 uds.: 29,10 € |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|----|--------------|------------------------------------|

• Pour Tôles fines, réparation de palettes et aluminium

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|---------------------|----|--------------|------------------------------------|
| Réf. AG913 S1025BF | TPI 13 P 2 mm | 280 x 300 mm | BI | 3-270 mm | Etui souple 5 uds.: 44,88 € |
|---------------------------|-------------------------|---------------------|----|--------------|------------------------------------|

BOIS AVEC CLOUS (COUPE RUGUEUSE)

| | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------|----|------------------|------------------------------------|
| Réf. AG608 S628DF POSE DE FENÊTRES | TPI 6 P 4,2 mm | 130 x 150 mm | BI | 6-100 mm | Etui souple 5 uds.: 24,33 € |
|--|--------------------------|---------------------|----|------------------|------------------------------------|

• Pour tôles fines, rénovation de fenêtres, aluminium, plastiques et résines Epoxy. Coupe Courbe.


| | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------|----|------------------|------------------------------------|
| Réf. AG906 POSE DE FENÊTRES | TPI 6 P 4,2 mm | 210 x 230 mm | BI | 6-180 mm | Etui souple 5 uds.: 31,95 € |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------|----|------------------|------------------------------------|

• Pour tôles fines, rénovation de fenêtres, aluminium, plastiques et résines Epoxy

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------------|----|--------------|------------------------------------|
| Réf. AG1208 S1411DF | TPI 6 P 4,2 mm | 280 x 300 mm | BI | 6-250 mm | Etui souple 5 uds.: 42,59 € |
|----------------------------|--------------------------|---------------------|----|--------------|------------------------------------|


• Pour tôles fines, plastiques et résines Epoxy.

LAMES DE SCIE SABRE UNIVERSELLES



Queue adaptée pour les machines suivantes:

**AEG - Bosch - Black & Decker - Metabo - Flex - Hitachi
Milwaukee - Rockwell - Makita - Skil - Dewalt**



| Ref. CELESA | Ref. BOSCH | DENTS | DIMENSIONS L2 x L1 | QUALITÉ | APPLICATIONS |
|--|------------|-------|-----------------------|---------|--------------|
| TUBES, PROFILÉS ET TÔLES D'ÉPAISSEUR FINE ET PANNEAU SANDWICH | | | | | |

Ref. AG224 S522AF



| | | | | | |
|---------------------|-------------|----|--------|----------------|--------------|
| TPI 25 P 1 mm | 80 x 100 mm | BI | > 1 mm | INOX > 1 mm | Al > 1 mm |
|---------------------|-------------|----|--------|----------------|--------------|

Etui souple 5 uds.: 16,24 €

Ref. AG218 S522EF



| | | | | | |
|-----------------------|-------------|----|----------|------------------|----------------|
| TPI 18 P 1,4 mm | 80 x 100 mm | BI | 1,5-3 mm | INOX 1,5-3 mm | Al 1,5-3 mm |
|-----------------------|-------------|----|----------|------------------|----------------|

*Jusqu'à fin des stocks

Etui souple 5 uds.: 16,24 €

Ref. AG324 S922AF



| | | | | | |
|---------------------|--------------|----|--------|----------------|--------------|
| TPI 25 P 1 mm | 130 x 150 mm | BI | > 1 mm | INOX > 1 mm | Al > 1 mm |
|---------------------|--------------|----|--------|----------------|--------------|

Etui souple 5 uds.: 20,15 €

Ref. AG418 S1122EF



| | | | | | |
|-----------------------|--------------|----|----------|------------------|----------------|
| TPI 18 P 1,4 mm | 180 x 200 mm | BI | 1,5-3 mm | INOX 1,5-3 mm | Al 1,5-3 mm |
|-----------------------|--------------|----|----------|------------------|----------------|

Etui souple 5 uds.: 31,70 €

NEW Ref. AG922 S1122 EF



| | | | | | |
|-----------------------|--------------|----|----------|------------------|----------------|
| TPI 18 P 1,4 mm | 210 x 230 mm | BI | 1,5-4 mm | INOX 1,5-4 mm | Al 1,5-4 mm |
|-----------------------|--------------|----|----------|------------------|----------------|

Etui souple 5 uds.: 40,66 €

MÉTAUX DE CONSTRUCTION

Ref. AG901* S1020CF



| | | | | | |
|----------------------|--------------|----|---------|-----------------|---------------|
| TPI 6 P 4,2 mm | 210 x 230 mm | BI | 3-12 mm | INOX 3-12 mm | Al 3-12 mm |
|----------------------|--------------|----|---------|-----------------|---------------|

DEMOLITION SAUVETAGE

* Ces scies sabres sont plus épaisses que les autres

Etui souple 5 uds.: 61,45 €

Ref. AG902 S1120CF



| | | | | | |
|-----------------------------|--------------|----|---------|-----------------|---------------|
| TPI 8/10 P 2,5-3,2 mm | 210 x 230 mm | BI | 4-12 mm | INOX 4-12 mm | Al 4-12 mm |
|-----------------------------|--------------|----|---------|-----------------|---------------|

Etui souple 5 uds.: 57,51 €

NEW Ref. AG920 S1125VF




| | | | | | |
|------------------------------|--------------|----|---------|-----------------|---------------|
| TPI 10/14 P 1,8-2,5 mm | 205 x 225 mm | BI | 2-10 mm | INOX 2-10 mm | Al 2-10 mm |
|------------------------------|--------------|----|---------|-----------------|---------------|

Etui souple 5 uds.: 59,89 €

LAMES DE SCIE SABRE UNIVERSELLES

Scies

Rose



Queue adaptée pour les machines suivantes:

**AEG - Bosch - Black & Decker - Metabo - Flex - Hitachi
 Milwaukee - Rockwell - Makita - Skil - Dewalt**


| Réf. CELESA | Réf. BOSCH | DENTS | DIMENSIONS L2 x L1 | QUALITÉ | APPLICATIONS |
|-------------|------------|-------|-----------------------|---------|--------------|
|-------------|------------|-------|-----------------------|---------|--------------|

TUBES ET PROFILÉS ÉPAIS

Réf. AG318

S922EF


 Etui souple 5 uds.: **20,36 €**

Réf. AG214

S522BF


 Etui souple 5 uds.: **16,24 €**

Réf. AG314

S922BF


 Etui souple 5 uds.: **20,36 €**

Réf. AG441

S1122BF


 Etui souple 5 uds.: **27,88 €**

Réf. AG903

S1122BF



 Etui souple 5 uds.: **27,96 €**

Réf. AG904

31124 Metabo


 Etui souple 5 uds.: **39,59 €**

LAMES DE SCIE SABRE UNIVERSELLES



Queue adaptée pour les machines suivantes:

**AEG - Bosch - Black & Decker - Metabo - Flex - Hitachi
Milwaukee - Rockwell - Makita - Skil - Dewalt**



| Réf. CELESA | Réf. BOSCH | DENTS | DIMENSIONS L2 x L1 | QUALITÉ | APPLICATIONS |
|-------------|------------|-------|-----------------------|---------|--------------|
|-------------|------------|-------|-----------------------|---------|--------------|

TUBES ET PROFILÉS ÉPAIS

Réf. AG909 S936BEF

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----|--------|----------------|--------------|
| TPI 14 P 1,8 mm | 130 x 150 mm | BI | 3-8 mm | INOX 3-8 mm | Al 3-8 mm |
|-----------------------|-----------------|----|--------|----------------|--------------|

*Jusqu'à fin des stocks Etui souple 5 uds.: **25,92 €**

NEW **Réf. AG924** S927BEF

| | | | | | |
|------------------------------|-----------------|----|----------|------------------|----------------|
| TPI 14/18 P 1,4/1,8 mm | 130 x 150 mm | BI | 1,5-6 mm | INOX 1,5-6 mm | Al 1,5-6 mm |
|------------------------------|-----------------|----|----------|------------------|----------------|

Etui souple 5 uds.: **37,44 €**

Réf. AG910 S1136BEF

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----|--------|----------------|--------------|
| TPI 14 P 1,8 mm | 205 x 225 mm | BI | 3-8 mm | INOX 3-8 mm | Al 3-8 mm |
|-----------------------|-----------------|----|--------|----------------|--------------|

Etui souple 5 uds.: **32,97 €**

NEW **Réf. AG921** S1126BEF

| | | | | | |
|------------------------------|-----------------|----|----------|------------------|----------------|
| TPI 14/18 P 1,4/1,8 mm | 205 x 225 mm | BI | 1,5-6 mm | INOX 1,5-6 mm | Al 1,5-6 mm |
|------------------------------|-----------------|----|----------|------------------|----------------|

Etui souple 5 uds.: **18,82 €**

NEW **Réf. AG412** S1225VF

| | | | | | | |
|--------|------------------------------|-----------------|----|--------|----------------|--------------|
| 1,27mm | TPI 10/14 P 1,8-2,5 mm | 400 x 380 mm | BI | 3-8 mm | INOX 3-8 mm | Al 3-8 mm |
|--------|------------------------------|-----------------|----|--------|----------------|--------------|

Etui souple 2 uds.: **20,52 €**

NEW **Réf. AG413**


| | | | | | | |
|--------|------------------------------|-----------------|----|--------|----------------|--------------|
| 1,57mm | TPI 10/14 P 1,8-2,5 mm | 400 x 380 mm | BI | 3-8 mm | INOX 3-8 mm | Al 3-8 mm |
|--------|------------------------------|-----------------|----|--------|----------------|--------------|

Etui souple 2 uds.: **35,19 €**

LAMES DE SCIE SABRE UNIVERSELLES

Scies

Rose



Queue adaptée pour les machines suivantes:

**AEG - Bosch - Black & Decker - Metabo - Flex - Hitachi
Milwaukee - Rockwell - Makita - Skil - Dewalt**



| Ref. CELESA | Ref. BOSCH | DENTS | DIMENSIONS L2 x L1 | QUALITÉ | APPLICATIONS |
|-------------|------------|-------|-----------------------|---------|--------------|
|-------------|------------|-------|-----------------------|---------|--------------|

MATIÈRES ABRASIVES ET TUBES DE FONTE

Ref. GR20








Etui souple Tu.: **5,06 €**

Ref. GR24








Etui souple Tu.: **6,57 €**

Ref. GR26 S113ORIFF








Etui souple Tu.: **8,40 €**

BÉTON CELLULAIRE, PLÂTRE ET PLACO

NEW Ref. AG450










<25 mm icon" data-bbox="685 565 745 600"/>


Blister 2 ud.: **8,86 €**



| Ref. CELESA | Ref. BOSCH | DENTS | DIMENSIONS L2 x L1 | QUALITÉ | APPLICATIONS |
|-------------|------------|-------|-----------------------|---------|--------------|
|-------------|------------|-------|-----------------------|---------|--------------|

NEW Ref. AG614 S 1113 AWP

Etui souple 2 ud.: **35,36 €**

NEW Ref. AG615









Etui souple 5 ud.: **37,37 €**

LAMES DE SCIE SABRE UNIVERSELLES



Queue adaptée pour les machines suivantes:

**AEG - Bosch - Black & Decker - Metabo - Flex - Hitachi
Milwaukee - Rockwell - Makita - Skil - Dewalt**



| Réf. CELESA | Réf. BOSCH | DENTS | DIMENSIONS L2 x L1 | QUALITÉ | APPLICATIONS |
|-------------|------------|-------|-----------------------|---------|--------------|
|-------------|------------|-------|-----------------------|---------|--------------|

MULTIFUNCTIONS

| | | | | | | | | |
|----------------|--------|----------------|--|----|--------------|--------------|-------------|------------------------------------|
| Réf. AG912 | S123XF | 2,5/3,2 mm | | BI | 3-100 mm | 3-100 mm | 3-10 mm | Etui souple 5 uds.: 39,02 € |
|----------------|--------|----------------|--|----|--------------|--------------|-------------|------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|----------------|---------|----------------|--|----|--------------|--------------|-------------|------------------------------------|
| Réf. AG911 | S3456XF | 2,5/3,2 mm | | BI | 3-150 mm | 3-150 mm | 3-18 mm | Etui souple 5 uds.: 59,83 € |
|----------------|---------|----------------|--|----|--------------|--------------|-------------|------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|----------------|---------|----------------|--|----|--------------|--------------|-------------|------------------------------------|
| Réf. AG410 | S1122VF | 1,8/2,5 mm | | BI | 3-150 mm | 3-150 mm | 3-12 mm | Etui souple 5 uds.: 28,89 € |
|----------------|---------|----------------|--|----|--------------|--------------|-------------|------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|----|---------------|--------------|-------------|------------------------------------|
| Réf. AG914 | | 4,2/2,5 mm | | BI | 10-150 mm | 3-150 mm | 3-12 mm | Etui souple 2 uds.: 24,45 € |
|----------------|--|----------------|--|----|---------------|--------------|-------------|------------------------------------|


| | | | | | | | | |
|----------------|--------|------------|--|----|---------------|--------------|-------------|------------------------------------|
| Réf. AG443 | S1211H | 2,5 mm | | BI | 10-150 mm | 3-150 mm | 3-12 mm | Etui souple 5 uds.: 34,31 € |
|----------------|--------|------------|--|----|---------------|--------------|-------------|------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|----------------|---------|----------------|--|----|--------------|--------------|-------------|------------------------------------|
| Réf. AG411 | S1222VF | 1,8/2,5 mm | | BI | 2-250 mm | 2-250 mm | 3-12 mm | Etui souple 5 uds.: 42,11 € |
|----------------|---------|----------------|--|----|--------------|--------------|-------------|------------------------------------|




ALIMENTAIRE

| | | | | | | | | |
|----------------|--------|------------|--|------|--------------|--|--|------------------------------------|
| Réf. AG905 | S1211K | 8,5 mm | | INOX | 3-250 mm | | | Etui souple 2 uds.: 35,83 € |
|----------------|--------|------------|--|------|--------------|--|--|------------------------------------|

LAME DE SCIE SABRE CARBURE MULTI-FONCTIONS


Queue adaptée pour les machines suivantes:

**AEG - Bosch - Black & Decker - Metabo - Flex - Hitachi
 Milwaukee - Rockwell - Makita - Skil - Dewalt**

LAMES DE SCIE SABRE POUR BOIS ET MÉTAUX, SPÉCIAL FENÊTRES, BOIS AVEC PIÈCES MÉTALLIQUES, ETC...

Haute performance pour les travaux intensifs en bois et en métal, fenêtres, bois avec pièces métalliques, etc...

Idéal pour les applications dans la rénovation et le démantèlement. Supporte les éventuels contacts avec du mortier, de la brique ou les matériaux propres du mur où est placé le bois. Dents en carbure spécifiques pour le bois et le métal, coupe là où les lames de scies sabres bimétalliques conventionnelles s'arrêtent.

| Ref. CELESA | Ref. BOSCH | DENTS | DIMENSIONS L2 x L1 | QUALITÉ | APPLICATIONS |
|-------------|------------|-------|-----------------------|---------|--------------|
|-------------|------------|-------|-----------------------|---------|--------------|

BOIS ET MÉTAUX

Réf. AG953 S 956 DHM


 Etui souple 1 ud.: **21,33 €**
NEW

Réf. AG960


 Etui souple 1 ud.: **36,62 €**

Réf. AG954 S 1156 XHM


 Etui souple 1 ud.: **34,93 €**

Réf. AG955 S 1256 XHM


 Etui souple 1 ud.: **44,93 €**
NEW

Réf. AG961


 Etui souple 1 ud.: **26,27 €**
NEW

Réf. AG962


 Etui souple 1 ud.: **31,22 €**
LAMES POUR LA RÉPARATION DE PALETTES



Réf. AG963



Pack 1 uds.:


26,88 €


LAME DE SCIE SABRE CARBURE



Queue adaptée pour les machines suivantes:

**AEG - Bosch - Black & Decker - Metabo - Flex - Hitachi
Milwaukee - Rockwell - Makita - Skil - Dewalt**



LAMES DE SCIE SABRE CARBURE POUR LE MÉTAL.

Haute performance pour un travail intensif dans les métaux à dureté élevée.

Coupes parfaitement droites dans la fonte, les aciers fortement alliés, les aciers à dureté élevée et les aciers inoxydables.


Utilisation intensive dans les coupes de tout type de métal, en particulier pour les rénovateurs ou les professionnels qui souhaitent effectuer des coupes précises dans des tôles, tôles épaisses ou des tubes épais.

| Ref. CELESA | Ref. BOSCH | DENTS | DIMENSIONS L2 x L1 | QUALITÉ | APPLICATIONS |
|----------------------------|------------|------------------------|-----------------------|---------|-------------------------|
| MÉTAUX | | | | | |
| Ref. AG950 | S 955 CHM | TPI 8 P 3 mm | 130 x 150 mm | CARBURE | 5-12 mm INOX 5-12 mm |
| Etui souple 1 ud.: 22,57 € | | | | | |
| Ref. AG951 | S 1155 CHM | TPI 8 P 3 mm | 210 x 230 mm | CARBURE | 5-12 mm INOX 5-12 mm |
| Etui souple 1 ud.: 38,04 € | | | | | |
| NEW Ref. AG958 | | TPI 10 P 2,54 mm | 210 x 230 mm | CARBURE | 3-8 mm INOX 3-8 mm |
| Etui souple 1 ud.: 41,72 € | | | | | |
| NEW Ref. AG967 | S 1157 CHM | TPI 8 P 3 mm | 205 x 225 mm | CARBURE | 5-12 mm INOX 5-12 mm |
| Etui souple 1 ud.: 38,03 € | | | | | |
| Ref. AG952 | S 1255 CHM | TPI 8 P 3 mm | 280 x 300 mm | CARBURE | 5-12 mm INOX 5-12 mm |
| Etui souple 1 ud.: 47,75 € | | | | | |
| NEW Ref. AG959 | | TPI 10 P 2,54 mm | 280 x 300 mm | CARBURE | 3-8 mm INOX 3-8 mm |
| Etui souple 1 ud.: 55,50 € | | | | | |

LAME DE SCIE SABRE CARBURE

Scies

Rose



Queue adaptée pour les machines suivantes:

**AEG - Bosch - Black & Decker - Metabo - Flex - Hitachi
 Milwaukee - Rockwell - Makita - Skil - Dewalt**

LAMES DE SCIE SABRE POUR LA COUPE DE PLASTIQUES RENFORCÉS, DE FIBRE DE CARBONE, DE FIBRE DE VERRE, DE FIBRO-CIMENT, DE PLAQUES DE PLÂTRE.

Haute performance pour un travail intensif sur tous types de matériaux de construction. Spécifique pour les rénovations d'intérieurs et second oeuvre.

Denture spécifique en carbure pour tout type de matériaux de construction en second oeuvre, coupe là où les lames de scies sabres bimétalliques conventionnelles s'arrêtent.

| Réf. CELESA | Réf. BOSCH | DENTS | DIMENSIONS L2 x L1 | QUALITÉ | APPLICATIONS | |
|----------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------------|
| MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION | | | | | | |
| Réf. GR28 | S 641 HM | TPI 6 P 4,2 mm | 130 x 150 mm | | <100 mm icon"/> <100 mm | Etui souple 1ud.: 21,15 € |
| Réf. GR30 | S1543HM | TPI 1,95 P 13 mm | 150 x 225 mm | | 3-12 mm 6-150 mm | Etui souple 1u.: 45,10 € |
| Réf. GR32 | S1243HM | TPI 1,95 P 13 mm | 250 x 325 mm | | 3-12 mm 6-200 mm | Etui souple 1u.: 56,16 € |
| NEW Réf. GR34 | S1243HM | TPI 2 P 13 mm | 185 x 240 mm | | 3-12 mm 6-200 mm | Etui souple 1u.: 45,10 € |
| Réf. AG956 | S 1141 HM | TPI 3 P 8,5 mm | 210 x 230 mm | | <175 mm | Etui souple 1 ud.: 26,27 € |
| Réf. AG957 | S 1241 HM | TPI 3 P 8,5 mm | 280 x 300 mm | | <250 mm | Etui souple 1 ud.: 31,22 € |

POIGNÉE BI-MATIÈRE POUR COUPE AVEC SCIE SABRE

AG100

- Compartiment de rangement pour les lames de scie de rechange. Max. 6 lames jusqu'à 150 mm (non incluses).
- Pièce de serrage en métal pour serrage universel 1/2".
- Changement rapide grâce au levier de serrage.
- Serrage parfait, sans jeu, de haute résistance.
- Excellente ergonomie poignée bi-matière antidérapante.
- Orifice pour cordon anti-chute.

21,36 €

BLUE-MASTER®
by *celesa*



LAMES DE SCIÉS
OSCILLANTES


STARLOCK





LAMES DE SCIES OSCILLANTES

ATTACHE STARLOCK

MATÉRIEL DES LAMES:



APPLICATIONS:



| | | QUALITÉ | DIMENSIONS L1 x L2 | | | | DENTS | |
|------------|--|-----------------------------|-----------------------|-------|----------------|------|-------|-----------------|
| NEW | | LONG Life CARBURE TiN | 32x32 | ★★★★★ | ★ | ★★★★ | ★★ | MÉTAL |
| | | LONG Life CARBURE TiN | 32x54 | ★★★★★ | ★ | ★★★★ | ★★ | |
| | | LONG Life HSSCo 8% | 30x50 | ★★★★ | ★ | ★★ | ★★ | |
| NEW | | HSS | Ø85 | ★★★★ | ★★ | ★ | ★★ | BOIS EXTRA |
| | | HSS | Ø85 | ★★★★ | ★★ | ★ | ★★ | |
| | | LONG Life HSSCo 8% | 35x50 | | EXTRA ★★★★★ | | ★★ | |
| | | HCS | 35x50 | | EXTRA ★★★★ | | ★★ | EXTRA |
| | | LONG Life HSSCo 8% | 65x50 | | EXTRA ★★★★★ | | ★★ | |
| | | HCS | 65x50 | | EXTRA ★★★★ | | ★★ | |
| NEW | | LONG Life HSSCo 8% | 10x30 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | MULTI-FONCTIONS |
| NEW | | LONG Life HSSCo 8% | 20x34 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | |
| NEW | | LONG Life HSSCo 8% | 28x55 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | |
| | | LONG Life HSSCo 8% | 35x50 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | |
| | | HCS | 35x50 | ★ | ★★ | ★ | ★ | |
| | | LONG Life HSSCo 8% | 50x42 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | |

STARLOCK



LAMES DE SCIES OSCILLANTES

ATTACHE STARLOCK

MATÉRIEL DES LAMES:

HSS
HSSCo 8%
HCS
CARBURE
DIAMOND
TiN

APPLICATIONS:



| | | QUALITÉ | DIMENSIONS L1 x L2 | | | | | DENTS | |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------------|
| FTK5129 | | LONG Life HSSCo 8% | 65x50 | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | | MULTI-FONCTIONS |
| FTK5113 | | HCS | 65x50 | ★ | ★★ | ★ | ★ | | |
| NEW FTK5127 | | HIGH Precision HCS | Ø85 | | ★★ | | ★ | | |
| | | | | | | | | | |
| FTK5302 | | LONG Life DIAMOND | Ø90 | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | | CONSTRUCTION |
| FTK5201 | | LONG Life CARBURE | Ø75 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | | |
| NEW FTK5202 | | LONG Life CARBURE | 80x80x80 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | | |
| FTK5204 STARLOCK PLUS | | LONG Life CARBURE | 35x42 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | | |

SPATULES



| | | | | | |
|-----|---------|--|--|--|----------|
| HCS | 52x37,5 | | | | FLEXIBLE |
| HCS | 52x37,5 | | | | RIGIDE |
| HCS | 70x30 | | | | |

SABOTS POUR FEUILLES À PONCER

FTK5402



LAMES DE SCIES OSCILLANTES

| Réf. CELESA | Réf. FEIN | QUALITÉ | DIMENSIONS L2 x L1 | ÉPAISSEUR | DENTS | APPLICATIONS |
|-------------------------------|---|---|---|---|--|---|
| LAMES DE SCIES (MÉTAL) | | | | | | |
| NEW Réf. FTK5204 | 63502 236 210 | LONG Life CARBURE TiN |  32 x 32 mm |  1,3 mm |  1,35 mm |  |
| Blister 1 u.: 44,90 € |  | | | | | |
| Réf. FTK5205 | 63502 237 210 | LONG Life CARBURE TiN |  32 x 54 mm |  1,3 mm |  1,35 mm |  |
| Blister 1 u.: 46,17 € |  | | | | | |
| Réf. FTK5106 | 63502 157 210 | LONG Life HSSCo 8% |  30 x 50 mm |  1,3 mm |  1,35 mm |  |
| Blister 1 u.: 20,29 € |  | | | | | |
| NEW Réf. FTK5120 | 63502 097 210 | HSS |  Ø 85 mm |  0,7 mm |  1,35 mm |  |
| Blister 1 u.: 33,93 € |  | | | | | |
| Réf. FTK5121 | 63502 106 210 | HSS |  Ø 85 mm |  0,7 mm |  1,35 mm |  |
| Blister 1 u.: 35,68 € |  | | | | | |
| LAMES DE SCIES (BOIS) | | | | | | |
| Réf. FTK5110 | 63502 205 210 | LONG Life HSSCo 8% |  35 x 50 mm |  1,15 mm |  1,81 mm |  |
| Blister 1 u.: 20,29 € |  | | | | | |
| Réf. FTK5140 | 63502 126 210 | HCS |  35 x 50 mm |  1,15 mm |  1,81 mm |  |
| Blister 1 u.: 18,26 € |  | | | | | |
| Réf. FTK5117 | 63502 229 210 | LONG Life HSSCo 8% |  65 x 50 mm |  1,15 mm |  1,81 mm |  |
| Blister 1 u.: 23,39 € |  | | | | | |
| Réf. FTK5147 | 63502 230 210 | HCS |  65 x 50 mm |  1,15 mm |  1,81 mm |  |
| Blister 1 u.: 21,05 € |  | | | | | |

LAMES DE SCIES OSCILLANTES

| Réf. CELESA | Réf. FEIN | QUALITÉ | DIMENSIONS L2 x L1 | ÉPAISSEUR | DENTS | APPLICATIONS |
|---|---------------|---|-----------------------|---|---|---|
| LAMES DE SCIES (MULTI-FONCTIONS) | | | | | | |
| NEW Réf. FTK5111 | 63502 184 210 | LONG Life | HSSCo 8% | 10 x 30 mm | 1,05 mm 1,41 mm |    |
| Blister 1 u.: 16,48 € | |  | |  |  | |
| NEW Réf. FTK5109 | 63502 183 210 | LONG Life | HSSCo 8% | 20 x 34 mm | 1,05 mm 1,41 mm |    |
| Blister 1 u.: 19,63 € | |  | |  |  | |
| NEW Réf. FTK5126 | 63502 222 210 | LONG Life | HSSCo 8% | 28 x 55 mm | 1,05 mm 1,41 mm |    |
| Blister 1 u.: 20,84 € | |  | |  |  | |
| Réf. FTK5132 | 63502 160 210 | LONG Life | HSSCo 8% | 35 x 50 mm | 1,05 mm 1,41 mm |    |
| Blister 1 u.: 20,29 € | |  | |  |  | |
| Réf. FTK5108 | 63502 133 210 | | HCS | 35 x 50 mm | 1,05 mm 1,41 mm |    |
| Blister 1 u.: 15,92 € | |  | |  |  | |
| Réf. FTK5130 | 63502 221 210 | LONG Life | HSSCo 8% | 50 x 42 mm | 1,05 mm 1,41 mm |    |
| Blister 1 u.: 25,77 € | |  | |  |  | |
| Réf. FTK5129 | 63502 228 210 | LONG Life | HSSCo 8% | 65 x 50 mm | 1,05 mm 1,41 mm |    |
| Blister 1 u.: 26,70 € | |  | |  |  | |
| Réf. FTK5113 | 63502 225 210 | CURVED CUT | HCS | 65 x 50 mm | 1,05 mm 1,41 mm |    |
| Blister 1 u.: 22,38 € | |  | |  |  | |
| NEW Réf. FTK5127 | 63502 113 210 | HIGH Precision | HCS | Ø 85 mm | 0,8 mm 1,41 mm |   |
| Blister 1 u.: 36,62 € | |  | |  |  | |



LAMES DE SCIÉS OSCILLANTES

| Réf. CELESA | Réf. FEIN | QUALITÉ | DIMENSIONS L2 x L1 | ÉPAISSEUR | DENTS | APPLICATIONS |
|-------------|-----------|---------|-----------------------|-----------|-------|--------------|
|-------------|-----------|---------|-----------------------|-----------|-------|--------------|






CONSTRUCTION

Réf. FTK5302 63502 166 210  **LONG Life**   2,2 mm  Ø 90 mm  



Blister 1 u.: **94,45 €**

Réf. FTK5201 63502 118 210  **LONG Life** **CARBURE**  2,2 mm  Ø 75 mm  

Blister 1 u.: **39,88 €**





NEW Réf. FTK5202 63731 001 210  **LONG Life** **CARBURE**  2,2 mm  80 x 80 x 80 mm  

Blister 1 u.: **41,72 €**





Réf. FTK5204 63502 191 210 **STARLOCK PLUS**  **LONG Life** **CARBURE**  1,5 mm  35 x 42 mm  

Blister 1 u.: **45,90 €**





SPATULES

NEW Réf. FTK5001 63903 165 210  **HCS**  52 x 37,5mm  0,40 mm **FLEXIBLE** 

Blister 1 u.: **15,11 €**

NEW Réf. FTK5002 63903 226 210  **HCS**  52 x 37,5mm  0,80 mm **RIGIDE** 

Blister 1 u.: **15,86 €**

NEW Réf. FTK5003 63903 245 230  **HCS**  70 x 30mm  0,40 mm 


Blister 1 u.: **16,28 €**

SABOTS POUR FEUILLES À PONCER

NEW Réf. FTK5402 63806 136 220   80x80x80mm 

Blister 1 u.: **16,28 €**

FEUILLES À PONCER

Réf. FM5501 60  **Al₂O₃**  80x80x80mm  60  80  120  240 

Réf. FM5502 80
Réf. FM5503 120
Réf. FM5504 240

Blister 5 u.: **5,83 €**


Réf. FM5520 60  **GRAIN:** 60 **GRAIN:** 120
Réf. FM5521 80 **GRAIN:** 80 **GRAIN:** 240

Réf. FM5522 120  80x80x80mm  60  80  120  240 

Blister 5 u.: **6,40 €**

LAMES DE SCIES OSCILLANTES EN QUADROPACK

STARLOCK



FTK5106-12 50x50x114

HSSCo 8% 30 x 50 mm 1,35 mm

FTK5106 (x12)

223,90




FTK5110-12 50x50x114

HSSCo 8% 35 x 50 mm 1,81 mm EXTRA PVC

FTK5110 (x12)

223,90



FTK5140-12 50x50x114

HCS 35 x 50 mm 1,81 mm EXTRA PVC

FTK5140 (x12)

201,53

RÉFÉRENCE
QUALITÉ / DIMENSIONS
APPLICATIONS
Réf. LAME x UNITÉ
PRIX €



FTK5117-15 71x71x114

HCS 65 x 50 mm 1,81 mm EXTRA PVC

FTK5117 (x15)

322,77




FTK5147-15 71x71x114

HSSCo 8% 65 x 50 mm 1,81 mm EXTRA PVC

FTK5147 (x15)

290,45

RÉFÉRENCE
QUALITÉ / DIMENSIONS
APPLICATIONS
Réf. LAME x UNITÉ
PRIX €




FTK5132-12 LONG Life 50x50x114

HSSCo 8% 35 x 50 mm 1,41 mm

FTK5132 (x12)

223,90




FTK5108-12 50x50x114

HCS 35 x 50 mm 1,41 mm PVC

FTK5108 (x12)

175,67




FTK5130-15 LONG Life 71x71x114

HSSCo 8% 50 x 50 mm 1,41 mm

FTK5130 (x15)

355,61

RÉFÉRENCE
QUALITÉ / DIMENSIONS
APPLICATIONS
Réf. LAME x UNITÉ
PRIX €



FTK5129-15 LONG Life 71x71x114

HSSCo 8% 65 x 50 mm 1,41 mm

FTK5129 (x15)

368,49



FTK5113-15 CURVED CUT 71x71x114

HCS 65 x 50 mm 1,41 mm PVC

FTK5113 (x15)

308,70



BLUE-MASTER
by *celesa*


LAMES DE SCIES OSCILLANTES

ATTACHE BLUEMASTER 100% COMPATIBLE (SAUF STARLOCK)

MATÉRIEL DES LAMES:



APPLICATIONS:



| | | QUALITÉ | DIMENSIONS L1 x L2 | | | | DENTS | | | |
|---------|--|--------------------|-----------------------|------|-------|----|-------|-----------------|--|------|
| FM5106 | | HSSCo 8% | 34x40 | ★★★★ | ★ | ★ | | MÉTAL | | |
| FM5112 | | HSSCo 8% | 44x42 | ★★★★ | ★ | ★ | | | | |
| FMT5112 | | HSSCo 8% TiN | 44x42 | ★★★★ | ★ | ★ | | | | |
| FM5116 | | HSS | 28x54 | ★★★ | ★ | ★ | | | | |
| FM5115 | | HSS | 10x24 | ★★★ | ★ | ★ | | | | |
| FM5114 | | HSS | 20x24 | ★★★ | ★ | ★ | | | | |
| FM5124 | | HSS | Ø80 | ★★★ | ★ | ★ | | | | |
| FM5119 | | HSS | Ø80 | ★★★ | ★ | ★ | | | | |
| FM5122 | | HSS | Ø88 | ★★★ | ★ | ★ | | | | |
| FM5123 | | HSS | Ø88 | ★★★ | ★ | ★ | | | | |
| FM5120 | | HSS | Ø80 | ★★★ | ★ | ★ | | | | |
| FM5125 | | HSS | Ø100 | ★★★ | ★ | ★ | | | | |
| FM5129 | | HSSCo 8% | 34x40 | | ★★★★★ | | | | | BOIS |
| FM5130 | | HSSCo 8% | 44x50 | | ★★★★★ | | | | | |
| FM5110 | | HCS | 34x40 | | ★★★ | | | | | |
| FM5117 | | HCS | 68x42 | | ★★★ | | | | | |
| FM5107 | | HCS | 34x40 | ★ | ★★★ | ★★ | | MULTI-FONCTIONS | | |
| FM5108 | | HCS | 34x40 | ★ | ★★★ | ★★ | | | | |
| FM5113 | | HCS | 68x42 | ★ | ★★★ | ★★ | | | | |
| FM5126 | | HCS | 34x60 | ★ | ★★★ | ★★ | | | | |

LAMES DE SCIES OSCILLANTES

ATTACHE BLUEMASTER 100% COMPATIBLE (SAUF STARLOCK)

BLUE-MASTER
by *celesa*



MATÉRIEL DES LAMES:

HSS
HSSCo 8%
TiN
HCS
INOX
CARBURE

APPLICATIONS:



| | | QUALITÉ | DIMENSIONS L1 x L2 | | | | DENTS |
|--------|--|---------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| FM5109 | | HCS | 20x40 | ★ | ★★★ | ★★ | |
| FM5111 | | HCS | 10x40 | ★ | ★★★ | ★★ | |
| FM5128 | | HCS | 19x39 | ★ | ★★★ | ★★ | |
| FM5104 | | INOX | 20x40 | | ★★★ | ★★ | |
| FM5102 | | INOX | 31x40 | | ★★★ | ★★ | |
| FM5101 | | INOX | 32x40 | | ★★★ | ★★ | |
| FM5103 | | INOX | 10x40 | | ★★★ | ★★ | |
| FM5121 | | HCS | Ø88 | ★ | ★★★ | ★★ | |
| FM5118 | | HCS | Ø91 | ★ | ★★★ | ★★ | |
| | | | | | | | |
| FM5201 | | CARBURE | Ø63,5 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| FM5204 | | CARBURE | 34x40 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| FM5202 | | CARBURE | 78x78x78 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| FM5203 | | CARBURE | 35x40 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| FM5303 | | | 58x20 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| FM5302 | | | Ø91 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| FM5301 | | | Ø63,5 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |

MULTI-FONCTIONS

CONSTRUCTION

SABOTS POUR FEUILLES À PONCER

FM54

FEUILLES À PONCER

FM55

SPATULES

FM50

LAMES DE SCIES OSCILLANTES


| Réf. CELESA | QUALITÉ | DIMENSIONS L2 x L1 | ÉPAISSEUR | DENTS | APPLICATIONS |
|---|------------------------|-----------------------|-----------|---------|--------------|
| LAMES DE SCIES DENTÉES (MÉTAL) | | | | | |
| Réf. FM5106 Blister 1 u.: 14,34 € | HSSCo 8% | 34 x 40 mm | 0,95 mm | 1,35 mm | |
| Réf. FM5112 Blister 1 u.: 15,60 € | HSSCo 8% | 44 x 42 mm | 0,95 mm | 1,35 mm | |
| Réf. FMT5112 Blister 1 u.: 19,86 € | HSSCo 8% TiN | 44 x 42 mm | 0,95 mm | 1,35 mm | |
| Réf. FM5116 Blister 1 u.: 15,83 € | HSS | 28 x 54 mm | 0,80 mm | 1,35 mm | |
| Réf. FM5115 Blister 1 u.: 15,58 €* | HSS | 10 x 24 mm | 0,80 mm | 1,35 mm | |
| *Jusqu'à fin de stock | | | | | |
| Réf. FM5114 Blister 1 u.: 15,70 €* | HSS | 20 x 24 mm | 0,80 mm | 1,35 mm | |
| *Jusqu'à fin de stock | | | | | |
| Réf. FM5124 Blister 1 u.: 24,79 € | HSS | Ø 80 mm | 0,80 mm | 1,35 mm | |
| Réf. FM5119 Blister 1 u.: 24,67 €* | HSS | Ø 80 mm | 0,60 mm | 1,35 mm | |
| *Jusqu'à fin de stock | | | | | |
| Réf. FM5122 Blister 1 u.: 25,80 € | HSS | Ø 88 mm | 1,00 mm | 1,35 mm | |
| Réf. FM5123 Blister 1 u.: 24,57 €* | HSS | Ø 88 mm | 0,80 mm | 1,35 mm | |
| *Jusqu'à fin de stock | | | | | |
| Réf. FM5120 Blister 1 u.: 27,18 € | HSS | Ø 80 mm | 0,80 mm | 1,35 mm | |
| Réf. FM5125 Blister 1 u.: 28,31 € | HSS | Ø 100 mm | 0,80 mm | 1,35 mm | |



LAMES DE SCIES OSCILLANTES

| Réf. CELESA | QUALITÉ | DIMENSIONS L2 x L1 | ÉPAISSEUR | DENTS | APPLICATIONS |
|-------------|---------|-----------------------|-----------|-------|--------------|
|-------------|---------|-----------------------|-----------|-------|--------------|

LAMES DE SCIES DENTÉES (BOIS)

| | | | | | | |
|---|--|---------------------|--|--|--|------|
| Réf. FM5129 Blister 1 u.: 14,34 € | | HSSCo 8% | | | | |
| Réf. FM5130 Blister 1 u.: 15,60 € | | HSSCo 8% | | | | |
| Réf. FM5110 Blister 1 u.: 11,56 € | | HCS | | | | |
| Réf. FM5117 Blister 1 u.: 14,89 € | | HCS | | | | |

LAMES DE SCIES DENTÉES (MULTI-FONCTIONS)

| | | | | | | |
|---|--|------------|--|--|--|----------|
| Réf. FM5107 Blister 1 u.: 11,56 € | | HCS | | | | |
| Réf. FM5108 Blister 1 u.: 11,56 € | | HCS | | | | |
| Réf. FM5113 Blister 1 u.: 14,29 € * | | HCS | | | | |
| Réf. FM5126 Blister 1 u.: 12,69 € | | HCS | | | | |
| Réf. FM5109 Blister 1 u.: 11,45 € | | HCS | | | | |
| Réf. FM5111 Blister 1 u.: 11,21 € | | HCS | | | | |
| Réf. FM5128 Blister 1 u.: 14,83 € * | | HCS | | | | |

*Jusqu'à fin de stock

*Jusqu'à fin de stock

LAMES DE SCIERS OSCILLANTES


| Réf. CELESA | QUALITÉ | DIMENSIONS L2 x L1 | ÉPAISSEUR | DENTS | APPLICATIONS |
|--|---------|-----------------------|-----------|---------|-------------------|
| LAMES DE SCIERS DENTÉES (MULTI-FONCTIONS) | | | | | |
| Réf. FM5104 Blister 1 u.: 11,41 € | INOX | 20 x 40 mm | 0,55 mm | 1,41 mm | FINITION OPTIMALE |
| Réf. FM5102 Blister 1 u.: 12,05 € | INOX | 31 x 40 mm | 0,55 mm | 1,35 mm | FINITION OPTIMALE |
| Réf. FM5101 Blister 1 u.: 12,05 € | INOX | 32 x 40 mm | 0,60 mm | 1,41 mm | FINITION OPTIMALE |
| Réf. FM5103 Blister 1 u.: 11,41 € | INOX | 10 x 40 mm | 0,55 mm | 1,41 mm | FINITION OPTIMALE |
| Réf. FM5121 Blister 1 u.: 20,27 € | HCS | Ø 88 mm | 0,60 mm | 1,41 mm | FINITION OPTIMALE |
| Réf. FM5118 Blister 1 u.: 21,80 € | HCS | Ø 91 mm | 0,60 mm | 1,41 mm | FINITION OPTIMALE |

*Jusqu'à fin de stock

LAMES ABRASIVES POUR LA CONSTRUCTION

| | | | | | |
|---|---------|------------|--------------------------------------|--|--|
| Réf. FM5201 Blister 1 u.: 34,43 €* | CARBURE | Ø 63,5 mm | 60 - 80 Grano/Grain Grão/Grana | | |
| Réf. FM5204 Blister 1 u.: 26,33 € | CARBURE | 34 x 40 mm | 30 - 40 Grano/Grain Grão/Grana | | |
| Réf. FM5202 Blister 1 u.: 31,13 € | CARBURE | 78x78x78mm | 30 - 40 Grano/Grain Grão/Grana | | |
| Réf. FM5203 Blister 1 u.: 24,17 € | CARBURE | 35 x 40mm | 30 - 40 Grano/Grain Grão/Grana | | |
| Réf. FM5303 Blister 1 u.: 41,05 € | | 58 x 20 mm | 40 - 45 Grano/Grain Grão/Grana | | |
| Réf. FM5302 Blister 1 u.: 39,68 € | | Ø 91 mm | 40 - 45 Grano/Grain Grão/Grana | | |
| Réf. FM5301 Blister 1 u.: 41,12 € | | Ø 63,5 mm | 40 - 45 Grano/Grain Grão/Grana | | |

LAMES DE SCIES OSCILLANTES

| Réf. CELESA | MATÉRIEL | DIMENSIONS L2 x L1 | GRAIN | APPLICATIONS |
|-------------|----------|-----------------------|-------|--------------|
|-------------|----------|-----------------------|-------|--------------|

SABOTS POUR FEUILLES À PONCER

Réf. FM5401



Blister 1 u.: **23,29 €**

Inclut 3 feuilles Réf. FM5509/ FM5511/ FM5512

FEUILLES À PONCER

GRAIN:

- Réf. FM5509 60
- Réf. FM5510 80
- Réf. FM5511 120
- Réf. FM5512 240



Blister 5 u.: **5,83 €**

SABOTS POUR FEUILLES À PONCER

Réf. FM5402



Blister 1 u.: **19,28 €**

FEUILLES À PONCER

GRAIN:

- Réf. FM5501 60
- Réf. FM5502 80
- Réf. FM5503 120
- Réf. FM5504 240



Blister 5 u.: **5,83 €**

GRAIN:

- Réf. FM5520 60
- Réf. FM5521 80
- Réf. FM5522 120
- Réf. FM5523 240



Blister 5 u.: **6,40 €**

ADAPTATEUR STARLOCK

NEW

Réf. ADFMQCSTK

Le nouvel adaptateur pour scies oscillantes est un outil innovant qui permet d'utiliser les lames à emmanchement FM et QC avec votre machine STARLOCK de manière simple et efficace. Avec cet adaptateur, vous pouvez tirer le meilleur parti de votre machine multi-fonctions en passant facilement d'un type d'attache à l'autre et d'un type d'accessoire à l'autre.

STARLOCK



ADFMQCSTK
20,91 €

LAMES DE SCIES OSCILLANTES

| Réf. CELESA | QUALITÉ | DIMENSIONS L2 x L1 | ÉPAISSEUR | APPLICATIONS |
|---|---------|-----------------------|-----------|--------------|
| SPATULES | | | | |
| Réf. FM5003 Blister 1 u.: 8,32 €* | INOX | 52 x 29 mm | 0,80 mm | |
| Réf. FM5002 Blister 1 u.: 8,32 € | INOX | 52 x 29 mm | 0,80 mm | |
| Réf. FM5005 Blister 1 u.: 8,32 € | INOX | 30 x 50 mm | 1,00 mm | |
| Réf. FM5001 Blister 1 u.: 8,32 € | INOX | 52 x 40 mm | 0,80 mm | |
| Réf. FM5006 Blister 1 u.: 7,04 € | INOX | 28 x 50 mm | | |
| Réf. FM5004 Blister 1 u.: 8,32 €* | INOX | 52 x 29 mm | 0,80 mm | |



*Jusqu'à fin de stock

LAMES DE SCIES OSCILLANTES EN QUADROPACK



ATTACHE BLUEMASTER 100% COMPATIBLE





RÉFÉRENCE
QUALITÉ / DIMENSIONS
APPLICATIONS
Réf. LAME x UNITÉ
PRIX €

| | |
|------------------|------------|
| FM5106-12 | 41x41x90 |
| HSSCo 8% | 34 x 40 mm |
| 1,35 mm | |
| | |
| FM5106 (x12) | |
| 158,40 | |






| | |
|------------------|------------|
| FM5112-15 | 52x52x100 |
| HSSCo 8% | 44 x 42 mm |
| 1,35 mm | |
| | |
| FM5112 (x15) | |
| 215,34 | |





| | |
|-------------------|-----------|
| FMT5112-15 | 52x52x100 |
| HSSCo 8% | TiN |
| 44 x 42 mm | |
| 1,35 mm | |
| | |
| FMT5112 (x15) | |
| 274,17 | |



RÉFÉRENCE
QUALITÉ / DIMENSIONS
APPLICATIONS
Réf. LAME x UNITÉ
PRIX €

| | |
|------------------|------------|
| FM5110-12 | 41x41x90 |
| HCS | 34 x 40 mm |
| 1,81 mm | |
| | |
| FM5110 (x12) | |
| 127,68 | |




| | |
|------------------|------------|
| FM5117-15 | 71x71x114 |
| HCS | 68 x 42 mm |
| 1,81 mm | |
| | |
| FM5117 (x15) | |
| 205,50 | |

| | |
|------------------|------------|
| FM5108-12 | 41x41x90 |
| HCS | 34 x 40 mm |
| 1,35 mm | |
| | |
| FM5108 (x12) | |
| 127,68 | |

QUICK CHANGE

LAMES DE SCIES OSCILLANTES

ATTACHE QUICK CHANGE

MATÉRIEL DES LAMES:



APPLICATIONS:



| | | QUALITÉ | DIMENSIONS L1 x L2 | | | | DENTS | | |
|---------|--|---------------------|--------------------|-------|-------|----|-------|-----------------|--|
| QC5106 | | HSSCo 8% | 34x40 | ★★★★★ | ★ | ★ | | MÉTAL | |
| QC5112 | | HSSCo 8% | 44x42 | ★★★★★ | ★ | ★ | | | |
| QCT5112 | | HSSCo 8% TiN | 44x42 | ★★★★★ | ★ | ★ | | | |
| QC5116 | | HSS | 28x54 | ★★★ | ★ | ★ | | | |
| QC5124 | | HSS | Ø80 | ★★★ | ★ | ★ | | | |
| QC5110 | | HCS | 34x40 | | ★★★★★ | | | BOIS | |
| QC5117 | | HCS | 68x42 | | ★★★★★ | | | | |
| QC5130 | | HSSCo 8% | 44x50 | | ★★★★★ | | | | |
| QC5107 | | HCS | 34x40 | ★ | ★★★★ | ★★ | | MULTI-FONCTIONS | |
| QC5108 | | HCS | 34x40 | ★ | ★★★★ | ★★ | | | |
| QC5113 | | HCS | 68x42 | ★ | ★★★★ | ★★ | | | |
| QC5126 | | HCS | 34x60 | ★ | ★★★★ | ★★ | | | |
| QC5109 | | HCS | 20x40 | ★ | ★★★★ | ★★ | | | |
| QC5121 | | HCS | Ø88 | ★ | ★★★★ | ★★ | | | |

SPATULES

| | | | | | | |
|--------|--|--|-------|--|--|--|
| QC5002 | | | 52x29 | | | |
|--------|--|--|-------|--|--|--|

LAMES DE SCIES OSCILLANTES

| Réf. CELESA | QUALITÉ | DIMENSIONS L2 x L1 | ÉPAISSEUR | DENTS | APPLICATIONS |
|---|------------------------|--|--|---|---|
| LAMES DE SCIES DENTÉES (MÉTAL) | | | | | |
| Réf. QC5106 Blister 1 u.: 14,34 € | HSSCo 8% |  34 x 40 mm |  0,95 mm |  1,35 mm |  |
| Réf. QC5112 Blister 1 u.: 15,60 € | HSSCo 8% |  44 x 42 mm |  0,95 mm |  1,35 mm |  |
| Réf. QCT5112 Blister 1 u.: 19,86 € | HSSCo 8% TiN |  44 x 42 mm |  0,95 mm |  1,35 mm |  |
| Réf. QC5116 Blister 1 u.: 15,83 € | HSS |  28 x 54 mm |  0,80 mm |  1,35 mm |  |
| Réf. QC5124 Blister 1 u.: 24,79 € | HSS |  Ø 80 mm |  0,80 mm |  1,35 mm |  |
| LAMES DE SCIES DENTÉES (BOIS) | | | | | |
| Réf. QC5110 Blister 1 u.: 11,56 € | HCS |  34 x 40 mm |  0,60 mm |  1,81 mm |  |
| Réf. QC5117 Blister 1 u.: 14,89 € | HCS |  68 x 42 mm |  0,60 mm |  1,81 mm |  |
| Réf. QC5130 Blister 1 u.: 15,60 € | HSSCo 8% |  44 x 50 mm |  0,60 mm |  1,81 mm |  |
| LAMES DE SCIES DENTÉES (MULTI-FONCTIONS) | | | | | |
| Réf. QC5107 Blister 1 u.: 11,56 € | HCS |  34 x 40 mm |  0,60 mm |  1,41 mm |  |
| Réf. QC5108 Blister 1 u.: 11,56 € | HCS |  34 x 40 mm |  0,60 mm |  1,35 mm |  |
| Réf. QC5113 Blister 1 u.: 14,29 € | HCS |  68 x 42 mm |  0,60 mm |  1,41 mm |  |

LAMES DE SCIES OSCILLANTES

| Réf. CELESA | QUALITÉ | DIMENSIONS L2 x L1 | ÉPAISSEUR | DENTS | APPLICATIONS |
|-------------|---------|-----------------------|-----------|-------|--------------|
|-------------|---------|-----------------------|-----------|-------|--------------|





LAMES DE SCIES DENTÉES (MULTI-FONCTIONS)

Réf. QC5126  **HCS**  0,60 mm  

Blister 1 u.: **12,69 €**



Réf. QC5109  **HCS**  0,60 mm  

Blister 1 u.: **11,45 €**

Réf. QC5121  **HCS**  0,60 mm  

Blister 1 u.: **20,27 €**

SPATULES

Réf. QC5002  **INOX**  0,80 mm 

Blister 1 u.: **8,32 €**

ADAPTATEUR STARLOCK

NEW

Réf. ADFMQCSTK

Le nouvel adaptateur pour scies oscillantes est un outil innovant qui permet d'utiliser les lames à emmanchement FM et QC avec votre machine STARLOCK de manière simple et efficace. Avec cet adaptateur, vous pouvez tirer le meilleur parti de votre machine multi-fonctions en passant facilement d'un type d'attache à l'autre et d'un type d'accessoire à l'autre.



ADFMQCSTK
20,91 €

SUPER CUT



LAMES DE SCIES OSCILLANTES

ATTACHE SUPER CUT

MATÉRIEL DES LAMES:



APPLICATIONS:



| | | QUALITÉ | DIMENSIONS L1 x L2 | | | | DENTS | | |
|---------|--|--------------------|-----------------------|-------|-----|----|-------|-----------------|--|
| SP5106 | | HSSCo 8% | 34x40 | ★★★★ | ★ | ★ | | MÉTAL | |
| SP5112 | | HSSCo 8% | 44x42 | ★★★★ | ★ | ★ | | | |
| SPT5112 | | HSSCo 8% TiN | 44x42 | ★★★★★ | ★ | ★ | | | |
| SP5116 | | HSS | 28x54 | ★★★ | ★ | ★ | | | |
| SP5124 | | HSS | Ø80 | ★★★ | ★ | ★ | | | |
| SP5125 | | HSS | Ø100 | ★★★ | ★ | ★ | | | |
| SP5110 | | HCS | 34x40 | | ★★★ | | | BOIS | |
| SP5117 | | HCS | 68x42 | | ★★★ | | | | |
| SP5127 | | HCS | 75x50 | | ★★★ | | | | |
| SP5107 | | HCS | 34x40 | ★ | ★★★ | ★★ | | MULTI-FONCTIONS | |
| SP5108 | | HCS | 34x40 | ★ | ★★★ | ★★ | | | |
| SP5113 | | HCS | 68x42 | ★ | ★★★ | ★★ | | | |
| SP5109 | | HCS | 20x40 | ★ | ★★★ | ★★ | | | |
| SP5121 | | HCS | Ø88 | ★ | ★★★ | ★★ | | | |

SPATULES

SP5002



INOX

52x29



LAMES DE SCIES OSCILLANTES









| Réf. CELESA | QUALITÉ | DIMENSIONS L2 x L1 | ÉPAISSEUR | DENTS | APPLICATIONS |
|---|------------------------|-----------------------|-----------|---------|---|
| LAMES DE SCIES DENTÉES (MÉTAL) | | | | | |
| Réf. SP5106 Blister 1 u.: 14,34 € | HSSCo 8% | 34 x 40 mm | 0,95 mm | 1,35 mm |    |
| Réf. SP5112 Blister 1 u.: 15,60 € | HSSCo 8% | 44 x 42 mm | 0,95 mm | 1,35 mm |    |
| Réf. SPT5112 Blister 1 u.: 19,86 € | HSSCo 8% TiN | 44 x 42 mm | 0,95 mm | 1,35 mm |  |
| Réf. SP5116 Blister 1 u.: 15,83 € | HSS | 28 x 54 mm | 0,80 mm | 1,35 mm |    |
| Réf. SP5124 Blister 1 u.: 24,79 € | HSS | Ø 80 mm | 0,80 mm | 1,35 mm |    |
| Réf. SP5125 Blister 1 u.: 28,31 € | HSS | Ø 100 mm | 0,80 mm | 1,35 mm |    |
| LAMES DE SCIES DENTÉES (BOIS) | | | | | |
| Réf. SP5110 Blister 1 u.: 11,56 € | HCS | 34 x 40 mm | 0,60 mm | 1,81 mm |   |
| Réf. SP5117 Blister 1 u.: 14,89 € | HCS | 68 x 42 mm | 0,60 mm | 1,81 mm |   |
| Réf. SP5127 Blister 1 u.: 18,17 € | HCS | 75 x 50 mm | 0,60 mm | 1,81 mm |   |
| LAMES DE SCIES DENTÉES (MULTI-FONCTIONS) | | | | | |
| Réf. SP5107 Blister 1 u.: 11,56 € | HCS | 34 x 40 mm | 0,60 mm | 1,41 mm |    |
| Réf. SP5108 Blister 1 u.: 11,56 € | HCS | 34 x 40 mm | 0,60 mm | 1,35 mm |    |
| Réf. SP5113 Blister 1 u.: 14,29 € | HCS | 68 x 42 mm | 0,60 mm | 1,41 mm |    |

LAMES DE SCIES OSCILLANTES








| Réf. CELESA | QUALITÉ | DIMENSIONS L2 x L1 | ÉPAISSEUR | DENTS | APPLICATIONS |
|-------------|---------|-----------------------|-----------|-------|--------------|
|-------------|---------|-----------------------|-----------|-------|--------------|

LAMES DE SCIES DENTÉES (MULTI-FONCTIONS)

| | | | | | |
|------------------------------|---|---|--|---|---|
| Réf. SP5109 |  |  |  |  |    |
| Blister 1 u.: 11,45 € |  | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------|---|---|--|---|---|
| Réf. SP5121 |  |  |  |  |    |
| Blister 1 u.: 20,27 € |  | | | | |

SPATULES

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|---|
| Réf. SP5002 |  |  |  |    |
| Blister 1 u.: 8,32 € |  | | | |

LAMES DE SCIES OSCILLANTES EN QUADROPACK








ATTACHE SUPER CUT



RÉFÉRENCE
 QUALITÉ / DIMENSIONS
 APPLICATIONS
 Réf. LAME x UNITÉ
 PRIX €

| | |
|---|---|
|  |  |
| SP5106-12 | 41x41x90 |
|       | |
| SP5106 (x12) | |
| 158,40 | |





| | |
|--|--|
|  |  |
| SP5112-15 | 52x52x100 |
|       | |
| SP5112 (x15) | |
| 215,34 | |

| | |
|---|---|
|  |  |
| SPT5112-15 | 52x52x100 |
|      | |
| SPT5112 (x15) | |
| 274,17 | |

RÉFÉRENCE
 QUALITÉ / DIMENSIONS
 APPLICATIONS
 Réf. LAME x UNITÉ
 PRIX €

| | |
|---|---|
|  |  |
| SP5110-12 | 41x41x90 |
|      | |
| SP5110 (x12) | |
| 127,68 | |

| | |
|--|--|
|  |  |
| SP5117-15 | 71x71x114 |
|      | |
| SP5117 (x15) | |
| 205,50 | |

| | |
|---|---|
|  |  |
| SP5108-12 | 41x41x90 |
|       | |
| SP5108 (x12) | |
| 127,68 | |